

**Uchwała Nr XXI/114/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o
stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za rok 2015.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 12 pkt 9 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHODZIEŻY**



**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHODZIEŻY
ZA 2015 ROK**

Chodzież, luty 2016 rok

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat Chodzieski położony jest w północnej części województwa Wielkopolskiego. Geograficznie leży na Wysoczyźnie Chodzieskiej oraz na skraju środkowej pradoliny Noteci. Jest jednym z mniejszych powiatów województwa, w jego skład wchodzi 5 gmin. Dokładne dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa tabela.



Tabela 1. Statystyka powiatu

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Powierzchnia [km ²]	Ludność [tys.]	Gęstość zaludnienia [os./km ²]
1.	Miasto i Gmina Margonin	122,0	6,483	52,04
2.	Miasto i Gmina Szamocin	125,5	7,429	59,28
3.	Miasto Chodzież	12,8	19,506	1546,40
4.	Gmina Chodzież	211,9	5,738	26,144
5.	Gmina Budzyń	207,6	8,363	40,35
	RAZEM POWIAT	679,8	47,519	69,87

Już sama charakterystyka geograficzna determinuje w znacznym stopniu profil działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu. Powiat Chodzieski nie posiada rozwiniętego przemysłu, działalność gospodarczą prowadzi ok. 3.600 podmiotów (na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej). Ma charakter rolniczo - turystyczny. W/w czynniki powodują, że mniejszy wpływ na charakter występujących zdarzeń i zagrożeń (zarówno ilościowy jak i jakościowy), ma dynamiczny rozwój cywilizacyjny. Udział ilościowy zdarzeń z substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi, zdarzeń w obiektach przemysłowych itp., jest stosunkowo niewielki. Znaczne zagrożenie niesie jednak ze sobą wzrost liczby pojazdów, zarówno rejestrowanych na terenie powiatu, jak i poruszających się po trasach komunikacyjnych przebiegających przez jego teren.

Zagrożenie pożarowe na terenie powiatu, wynika w głównej mierze z jego rolniczego charakteru:

- ponad 37 tys. ha. użytków rolnych,
- około 1660 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rozległych kompleksów leśnych.

Obszary leśne stanowią zasoby administrowane przez nadleśnictwa: Podanin, Durowo, Sarbia. Lasy te zajmują 235,7 km² powierzchni, co stanowi 34,5 % powierzchni ogólnej.

II. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNO-SZKOLENIOWEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w wymiarze powiatowym jest **organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu**.

System ten uzupełniają łącznie **6 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG**. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje **16 jednostek OSP** spoza KSRG typu „S” (samochód pożarniczy na wyposażeniu) **1** typu „M”, które wspomagają działalność ratowniczo-gaśniczą.



Stanowisko Kierowania - obsługa 998

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SK KP) realizuje zadania w zakresie:

- + obsługi zgłoszeń alarmowych na numerach telefonów 998 - w roku 2014 obsłużono 3126 połączeń,
- + koordynacji działań ratowniczych na terenie powiatu w związku z podjęciem działań przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, innych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
- + przyjmowaniu, rejestrowaniu i ewidencjonowaniu meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych oraz innych działań,
- + współdziałaniu z instytucjami w podejmowaniu decyzji dotyczących zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
- + w przypadku powstania zdarzenia angażującego duże siły i środki własne powiatu lub jeśli jest konieczna pomoc sił i środków spoza powiatu PSK KP PSP staje się podstawowym ogniwem **Centrum Zarządzania Kryzysowego**, które przejmuje funkcje koordynatora podczas fazy reagowania i przygotowuje już odpowiedzialne służby do fazy odbudowy.

Porównawcza statystyka zdarzeń

W minionym 2015 roku ilość działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu chodzieskiego prowadzonych wspólnie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych wyniosła łącznie **630**. W porównaniu do roku 2014 liczba zdarzeń wzrosła o **6,8 %**.

Poniżej przedstawiamy porównanie ilości zdarzeń za lata 2007 - 2015 w zależności od rodzaju prowadzonych działań.


Tabela 2 Ilość zdarzeń w latach 2007 – 2015.

	Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy Fałszywe	Interwencje razem
2 0 0 7	1 0 6	6 1 8	1 5	7 3 9
2 0 0 8	1 7 8	7 0 0	2 4	9 0 2
2 0 0 9	1 6 1	5 1 1	1 6	6 8 8
2 0 1 0	1 2 3	5 6 7	1 4	7 0 4
2 0 1 1	1 3 5	4 3 9	1 6	5 9 0
2 0 1 2	1 4 3	3 5 0	1 4	5 0 7
2 0 1 3	1 1 0	3 6 6	1 6	4 9 2
2 0 1 4	1 4 5	4 2 9	1 3	5 8 7
2 0 1 5	1 6 5	4 4 6	1 9	6 3 0

Małe	Średnie	Duże	Bardzo duże	Małe	Lokalne	Średnie	Duże	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.
147	16	1	1	61	376	7	2	0	14	5
165				446				19		
630										

Szczegóły dotyczące działań ratowniczo - gaśniczych oraz stanu ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się następująco:

Wykres 1 Procentowy udział zdarzeń wg rodzajów w 2015 roku.




Zagrożenie pożarowe w obiektach i na terenach rolniczych/leśnych kształtuje się sezonowo. W okresie letnim i wczesnojesiennym duże zagrożenie powodują rozległe pola zbóż na pniu i oczywiście obszary leśne. Z kolei w okresach jesiennym i zimowym duże zagrożenie powodują, składowane w dużych ilościach płody rolne, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nieodpowiednio przygotowanych.

Obiekty budowlane znajdujące się na naszym terenie można porównać do typowej zabudowy regionu. Większość obiektów została wzniesiona po 1945 roku. Dla tych budynków charakterystyczne są następujące parametry elementów budowlanych:

- ✚ konstrukcje nośne (mury) w większości przypadków wykonane są z cegły, pustaków, gazobetonu itp.,
- ✚ stropy betonowe lub drewniane,
- ✚ konstrukcja nośna dachów najczęściej drewniana rzadziej stalowa (w przypadku dachów skośnych), lub betonowa,
- ✚ pokrycia dachowe: eternit, dachówka, papa lub blacha.

Budynki wzniesione przed 1945 rokiem wykonane zostały z cegły czerwonej, stropy i konstrukcja dachu drewniane, pokryte papą lub dachówką. Miejscowości na terenie powiatu Chodzież, Margonin, Szamocin czy Budzyń w swych centralnych częściach charakteryzują się typową zwartą zabudową miejską. W przeważającej mierze są to budynki jedno, dwu, lub trzy kondygnacyjne. W Chodzieży występują typowe dla budownictwa lat 70 – 80 bloki mieszkalne cztero piętrowe (5-kondygnacyjne). Natomiast na terenach wiejskich dominuje zabudowa jedno lub dwu kondygnacyjna. Szczególnym zagrożeniem charakteryzują się obiekty zabytkowe. Jako, że większość z nich wykonana jest w części lub w całości z materiałów palnych, ich wartość kulturowa jest praktycznie nie do oszacowania.

Wykres 2 Rozkład ilości pożarów ze względu na ich wielkość.



Statystyka ilości pożarów, które wybuchły na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2015 wskazuje znaczący wzrost w stosunku do 2014 roku o 20, co stanowi 13,7 %.

Większość, bo aż 89 % pożarów zostało sklasyfikowanych jako **małe**. Świadczy to o utrzymującej się, wysokiej skuteczności działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Pożary odnotowano głównie w obiektach:


1. Uprawy i rolnictwo	- 52
2. Obiekty mieszkalne	- 20
3. Obiekty użyteczności publicznej	- 1
4. Obiekty produkcyjne	- 5
5. Obiekty magazynowe	- 0
6. Środki transportu	- 10
7. Lasy	- 16
8. Inne obiekty	
a. Śmietniki, wysypiska śmieci	- 4
b. Trawniki na terenach nierolniczych	- 34

Pożary w wybranych trzech obszarach tj. w grupie **obiektów mieszkalnych, obiektów produkcyjnych**

i uprawach. Są to grupy w których pożarów jest **zazwyczaj najwięcej.**

Tabela 4 Analiza ilości pożarów według wybranych działów za lata 2003-2015.

<i>Lata</i>	<i>Obiekty mieszkalne</i>	<i>Obiekty produkcyjne</i>	<i>Uprawy</i>
2003	12	8	127
2004	14	7	103
2005	19	10	74
2006	25	9	94
2007	15	10	48
2008	24	4	48
2009	24	6	68
2010	29	8	33
2011	19	11	49
2012	13	7	51
2013	25	2	27
2014	33	7	36
2015	20	5	52




Na przestrzeni lat 2003 – 2015 pożarów w dziale uprawy odnotowano aż 810. Stosunkowo dużo, bo 277 pożarów zaistniało w obiektach mieszkalnych i 93 w obiektach produkcyjnych.

Lasy - zajmują **235,7 km²** powierzchni powiatu, co stanowi aż **34,5 %** powierzchni ogólnej. Kompleksy leśne administrowane są przez trzy nadleśnictwa:

- 🚦 **Nadleśnictwo Podanin** – powierzchnia 18 367 ha. Terytorialnie lasy nadleśnictwa znajdują się na terenie powiatów: **chodzieskiego**, **piłskiego** i **wągrowieckiego**
- 🚦 **Nadleśnictwo Sarbia** – powierzchnia 19 869 ha, (w tym na powiecie chodzieskim ok. 8 tys. ha). Położone jest w powiatach: **chodzieskim**, **czarnkowsko-trzcieńskim**, **piłskim** i **obornickim**.
- 🚦 **Nadleśnictwo Durowo** – powierzchnia 16 414 ha, (tym na terenie powiatu chodzieskiego 235,7 ha.).

Poniżej zaprezentowano statystykę ilości pożarów lasów za lata 2003 – 2015.



Na przestrzeni lat 2003 – 2016 odnotowano łącznie **155** pożarów na obszarach leśnych. W większości były to pożary klasyfikowane jako małe (powierzchnia spalona do 1h) co świadczy o min. dobrym systemie dozoru obszarów leśnych przez administrację lasów oraz o dobrze zorganizowanym systemie reagowania na powstałe zagrożenie pożarowe (siły i środki lasów i sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej).

Zatrucia „czadem” - każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia tlenkiem węgla, zwanego **czadem**. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z **niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych**. Głównym źródłem zatruc w budynkach mieszkalnych jest **niesprawność przewodów kominowych**. Sytuacja taka może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Tabela 5 Poniżej zaprezentowano statystykę rannych i śmiertelnych w pożarach w latach 2008 - 2015:

ROK	Ofiary śmiertelne	Ofiary śmiertelne dzieci	Ranni	Ranne dzieci
2008	0	0	4	1
2009	0	0	4	0
2010	0	0	4	0
2011	0	0	3	1
2012	0	0	1	0
2013	1	0	5	0
2014	1	0	6	0
2015	2	0	5	0

Tabela 6 Poniżej zaprezentowano statystykę rannych i śmiertelnych w wyniku zatrucia czadem w latach 2010 - 2015:

ROK	Ofiary śmiertelne	Ofiary śmiertelne dzieci	Ranni	Ranne dzieci
2010	0	0	5	3
2011	1	0	4	1
2012	1	0	5	0
2013	0	0	4	0
2014	0	0	6	0
2015	0	0	6	0

Najczęstszymi przypuszczalnymi przyczynami ze 145 pożarów w roku 2015 były:

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | Nieustalone przyczyny | - 99 |
| 2. | Podpalenia (umyślne) | - 8 |
| 3. | Inne przyczyny | - 13 |
| 4. | Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych | - 10 |
| 5. | Wady urządzeń grzewczych | - 4 |
| 6. | Wady urządzeń i instalacji elektrycznych | - 10 |
| 7. | Wady środków transportu | - 3 |
| 8. | Nieostrożność Osób Dorosłych(NOD) przy posługiwano się ogniem | - 5 |
| 9. | Wady urządzeń mechanicznych | - 3 |
| 10. | NOD w pozostałych przypadkach | - 9 |
| 11. | Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń instalacji elektrycznych | - 1 |
| 12. | Wyładowania atmosferyczne | - 0 |
| 13. | Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń | - 1 |

Oszacowano wartość strat i uratowanego mienia w pożarach 2010-2015 roku, a dane zostały zamieszczone poniżej.

Tabela 7 Szacunkowa wartość strat i uratowanego mienia w pożarach 2010-2015 roku,

ROK	Wartość strat [tys. zł]	Wartość uratowanego mienia [mln zł]	Średnia wartość strat na 1 pożar [tys. zł]	Średnia wartość uratowanego mienia na 1 pożar [tys. zł]
2010	657,0	5 141	5,8	41
2011	481,4	4 241	3,6	31
2012	594,6	2 168	6,8	15
2013	2560,7	14 915	23,28	136
2014	3183,8	65949	30,7	454
2015	1944,3	7127	17	43


Jak wynika z przedstawionego zestawienia, wartości strat materialnych powstałych w wyniku pożarów w 2015 uległy zmniejszeniu o ponad 39 % w stosunku do 2014 roku.

Statystyka miejscowych zagrożeń, które wymagały podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2015 wskazuje na znaczny wzrost o 4,0% (20 zdarzeń) w stosunku do 2014 roku

W grupie miejscowych zagrożeń najczęściej zdarzeń odnotowano w następujących działach:

- | | |
|---|-------|
| 1. obiekty użyteczności publicznej | – 24 |
| 2. obiekty mieszkalne | – 139 |
| 3. obiekty produkcyjne | – 4 |
| 4. środki transportu | – 85 |
| 5. uprawy, rolnictwo, lasy | – 8 |
| 6. Inne | |
| a. Garaże, warsztaty | - 15 |
| b. Obiekty przyrody | - 41 |
| c. Drogi i pobocza (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw poboczny) | - 12 |
| d. Inne nietypowe obiekty | - 34 |

Na wykresie poniżej przedstawiono zestawienie ilości interwencji w ruchu drogowym w latach 2004-2015 .




Jak widać z zaprezentowanego wykresu ilość zdarzeń w latach 2004 – 2010 wzrastała a w latach 2011, 2012 i 2013 nastąpił znaczny spadek ilości interwencji na drogach. W roku 2015 odnotowaliśmy spadek interwencji na drogach. Niestety pomimo spadku ilości zdarzeń na drogach liczba zabitych i poszkodowanych jest nadal wysoka.

Tabela. Liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na drogach w 2014, 2015 roku,

Rok	Ofiary śmiertelne inne		Ofiary śmiertelne dzieci		Ranni inni		Ranne dzieci	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Ilość poszkodowanych	8	2	0	0	70	62	4	6

W tej statystyce brane pod uwagę są osoby których zgon nastąpił na miejscu zdarzenia, w których uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej.




Wykres 3 Ilość miejscowych zagrożeń wg wybranych działów w roku 2015.

Należy zaznaczyć, że w roku 2015 jednostki ochrony przeciwpożarowej w 54 przypadkach prowadzili działania medyczne.

„Anomalie pogodowe” - powyższą analizę należy uzupełnić o zagrożenia związane z „siłami natury”. Mowa tutaj przede wszystkim o silnym wietrze, silnych opadach deszczu czy śniegu. Od kilku już lat obserwuje się na terenie powiatu chodzieskiego takie właśnie zdarzenia wynikłe z warunków atmosferycznych. I tak w przypadku długotrwałych i intensywnych opadów, podtopione mogą zostać tereny miast i mniejszych miejscowości ze względu chociażby na małą przepustowość instalacji burzowej jak i podniesienie się poziomu wód gruntowych. Szczególnie duży wpływ na ilość zdarzeń miał przechodzący przez Polskę orkan „Feliks”. Zdarzenia te spowodowały duże straty głównie w budynkach oraz zakłócają często dostawy energii elektrycznej i innych mediów, a także unieruchamiają sieć telekomunikacyjną.


Brak w dostawie energii elektrycznej powoduje bezpośrednie zagrożenie życia dziecka w Wyszynach, które przez cały czas podłączone jest do respiratora. W takiej sytuacji do dysponowania jest jednostka z OSP Wyszyny, która agregatem zasila respirator. W ubiegłym roku to tego typu zdarzenia OSP Wyszyny wyjeżdżało 12rotnie.




Jak wynika z przedstawionego wykresu, największe nasilenie **działań gaśniczych** na przestrzeni 2015 roku odnotowane zostało w miesiącu lipcu oraz sierpniu. Największa intensywność podejmowanych działań przy usuwaniu **miejscowych zagrożeń** dotyczyła w miesiącu sierpniu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeważająca większość (147 z 165) ogólnej liczby pożarów zakwalifikowana została, jako pożary małe, czyli powierzchnia nie przekroczyła 1 ha (w przypadku pożarów upraw). W tym miejscu należą się słowa podziękowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chodzieskiego, bo w przeważającej mierze to Oni, jako pierwsi podejmowali działania gaśnicze. Ze statystyki widać, że były to działania skuteczne.

Poniżej przedstawiono statystykę ilości zdarzeń w powiecie chodzieskim w rozbiciu na poszczególne gminy. Statystykę ilości zdarzeń w powiecie i poszczególnych gminach wykres numer 4 i 5.


Wykres 4 Porównanie ilości pożarów w gminach powiatu w 2015.



Wykres 5 Porównanie ilości miejscowych zagrożeń w gminach powiatu w 2015.



Procentowy rozkład zdarzeń w gminach w 2015 r.



Z powyższego wyraźnie widać, że najwięcej zdarzeń odnotowuje się na terenie samego **Miasta Chodzież**. Pozostałe obszary miast i gmin mają porównywalną ilość zdarzeń.

Zarówno w przypadku pożarów, jak i miejscowych zagrożeń działania ratowniczo-gaśniczych prowadzili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w działaniach ratowniczo – gaśniczych w roku 2015 zaangażowanych było **4298** strażaków.

W działaniach gaśniczych brało udział łącznie **1741** ratowników (PSP 667, OSP w KSRG 853, OSP poza KSRG 221). Natomiast w usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń **2557** ratowników, (PSP 1541, OSP w KSRG 840, OSP poza KSRG 176). W akcjach zaangażowanych było łącznie **1159** zastępów (PSP 709, OSP w KSRG 371, OSP poza KSRG 89).

JEDNOSTKI OSP

Na terenie powiatu chodzieskiego operacyjnie funkcjonuje:

- **21** jednostek OSP typu „S” w tym 6 OSP w KSRG (S – oznacza samochód gaśniczy na wyposażeniu),
- **1** jednostki OSP typu „M” (M – motopompa na wyposażeniu).

W **14** OSP powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną (o kategoriach od II do IV w zależności od posiadanego sprzętu i wyszkolenia ratowników).

Łącznie na terenie powiatu jest 6 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.





Tabela 8 Jednostki OSP w poszczególnych gminach (wytłuszczone jednostki w KSRG)

L.p.	Budzyń	Chodzież	Margonin	Szamocin
1	Budzyń	Milcz	Margonin	Szamocin
2	Wyszyny	Stróżewo	Zbyszewice	Lipa N. Dwór
3	Brzekiniec	Zacharzyn		Lipia Góra
4	Podstolice	Europol Meble SA		Laskowo
5	Sokołowo Budz.	Chodzież		Heliodorowo
6	Dziewoklucz			Bydgoska Fabryka Krzeseł
7	Nowe Brzeźno		<i>(OSP Margonin - Próchnowo)</i>	
8	Prosna	<i>(Nadleśnictwo Podanin)</i>	<i>(OSP Margonin - Radwanki)</i>	

Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w roku 2015 poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej zamieszczony został w tabeli nr 9.

Nazwa jednostki	Rodzaj prowadzonych działań						Ogółem		Udział OSP w zabezpieczeniu operacyjnym obszaru chronionego
	Pożary		Miejscowe zagrożenia		Alarmy fałszywe				
	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	
JRG Chodzież	118	1	334	1	15	0	467	2	
OSP Margonin	34	1	59	0	2	0	95	1	
OSP Budzyń	30	1	36	0	1	0	67	1	
OSP Szamocin	29	1	36	0	0	0	65	1	
OSP Milcz	18	0	14	1	2	0	34	1	11
OSP Wyszyny	10	1	21	0	1	0	32	1	
OSP Lipa Nowy Dwór	15	1	4	0	2	0	21	1	
OSP Lipia Góra	13	0	6	0	0	0	19	0	
OSP Zacharzyn	6	2	4	2	0	0	12	4	
OSP Stróżewo	4	3	7	3	0	1	11	7	7
OSP Podstolice	1	1	5	1	0	0	6	2	
OSP Sokołowo Budzyńskie	6	0	0	0	0	0	6	0	
OSP Laskowo	2	0	3	0	0	0	5	0	
OSP Brzekiniec	3	0	1	0	0	0	4	0	
OSP Prosna	3	0	1	0	0	0	4	0	
OSP Zbyszewice	0	0	2	0	0	0	2	0	
OSP Dziewoklucz	1	0	1	1	0	0	2	1	
OSP Nowe Brzeźno	2	1	0	0	0	0	2	1	
OSP Heliodorowo	0	0	1	0	0	0	1	0	
OSP przy Nadleśnictwie Podanin	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSP przy Fabryce Krzesel BFM Szamocin	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSP przy Europol Meble	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSP Chodzież	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wykres 6 Udział w działaniach interwencyjnych jednostek OSP 2015.



Sprzęt PSP i OSP

KP PSP Chodzież.

Podstawową siłę bojową KP PSP w Chodzieży stanowią trzy samochody gaśnicze (2 średnie i 1 ciężki) o pojemności wody łącznie 10 tys. litrów, samochód podnośnik hydrauliczny o wysokości 21 m. Pozostałe pojazdy stanowią uzupełnienie w/w tj. samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem terenowym, samochód kwatermistrzowski oraz dwa samochody operacyjne. Średni wiek eksploatacji samochodów w KP PSP w Chodzieży wynosi 2010 rok.

Tabela 10 Wyposażenie komendy w samochody pożarnicze przedstawia zestawienie tabelaryczne:

LP.	Kategoria pojazdu	Typ pojazdu	Podwozie	Rok prod.
1	operacyjny	SLOp	PEUGEOT PARTNER	2014
2	operacyjny	SLOp	SKODA OCTAVIA	2009
3	gaśniczy średni z modulem proszkowym	GBA 2,5/25	MAN	2014
4	gaśniczy średni	GBA 2,5/16	MAN	2015
5	gaśniczy ciężki	GCBA 5/32	MAN	2004
6	podnośnik hydrauliczny	SH – 21	VOLVO	2001
7	rozpoznawczo - ratowniczy	SLRR	Mitsubishi L200	2008
8	kwatermistrzowski - mikrobus	SLKw	Volkswagen	2012

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW:

G – samochód gaśniczy, *S* – samochód specjalny, *C* – ciężki,
L – lekki; *B* – zbiornik wody, *A* – autopompa do podawania wody,
Op – operacyjny.

Parametr np. 5/32 : 5 tys. litrów wody, 3200 l/min wydajność pompy wody

OSP

W dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogółem **30** pojazdów pożarniczych, z czego 14 znajduje się w jednostkach OSP wchodzących w skład KSRG.

Ilość samochodów pożarniczych w OSP powiatu chodzieskiego wg rodzaju przedstawia się następująco:

1. **lekkie samochody gaśnicze** – 16 ze zbiornikiem wody i 2 bez zbiornika wody.
2. **średnie samochody gaśnicze** – 12 z czego 4 posiadają napęd terenowy oraz 3 przystosowane do ratownictwa technicznego.
3. **ciężkie samochody gaśnicze** – 2 (Budzyń, Szamocin).
4. **pozostałe pojazdy specjalne** – 2.

W roku 2015 nie zakupiono żadnego samochodu do OSP.

Wykaz pojazdów ratowniczo – gaśniczych z podziałem na poszczególne gminy powiatu chodzieskiego przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11 Wykaz samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Pojazdy OSP w KSRG

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Budzyń	MAN	GCBA 5/32	2009
2.	Budzyń	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2015
3.	Budzyń	Star L 70	GBArt 2,5/16	2003
4.	Margonin	Star 244	GBArt 2,5/16	1990
5.	Margonin	MAN	GBA 2,5/16	2010
6.	Margonin (Radwanki)	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2015
7.	Margonin (Pruchnowo)	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2013
8.	Szamocin	Jelcz 010	GCBA 5/30	1994
9.	Szamocin	MAN	GBA 2,5/16	2011
10.	Szamocin	RENAULT KANGOO	SLOp	2005
11.	Lipa Nowy Dwór	Star 244	GBAM 2,5/16+8	1979
12.	Lipa Nowy Dwór	Renault Premium	GBA 3/20	2000
13.	Wyszyny	Star M 69	GBA 2,5/16	2001
14.	Milcz	Star L70	GBA 2,5/16	2004
15.	Milcz	FSO Polonez	SLOp	1997

Pojazdy OSP poza KSRG

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Lipia Góra	Star 244	GBM 2/8	1987
2.	Laskowo	Lublin III	GLBM 0,3/0,4	1999
3.	Stróżewo	Star	GBA 2,5 /16	2002
4.	Zacharzyn	Ford Transit	GLBM 0,3/0,4	2012
5.	Brzekiniec	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2009
6.	Podstolice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2007
7.	Nowe Brzeźno	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2010
8.	Prosna	Ford Transit	GLM	2012
9.	Sokołowo B.	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2011
10.	Zbyszewice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2012
11.	Szamocin BFM	Star 25	GBM 2/8	1961
12.	Heliodorowo	Mercedes 308	GLM 8	1980
13.	Podanin N-ctwo	TOYOTA	GLBM 0,4/0,4	2000
14.	Dziewoklucz	Mercedes	GLBA 1/12	1976
15.	Chodzież	Lublin III	GLBM 0,3/0,4	2001
16.	Chodzież	RENAULT MUSCOTT	GLBA 1/25	2003

Średnia wieku eksploatowanych w OSP w KSRG pojazdów pożarniczych wynosi 2002, a w pozostałych OSP 1998.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wytycznych Komendant Głównego PSP dotyczących planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego (dla jednostek naszego powiatu realizowanym na poziomie podstawowym), zaplanowano realizację zadań dla jednostek włączonych do KSRG oraz dokonano analizy wyposażenia w sprzęt jakie jednostki posiadają do realizacji w każdej z w/w dziedzin ratownictwa.

W 2015 roku 3 OSP osiągnęły gotowość w ratownictwie wodnym.

Tabela nr 13 Plan realizacji ratownictwa specjalistycznego przez jednostki KSRG w powiecie chodzieskim oraz gotowość poszczególnych JOP.

Nazwa jednostki	Plan					Gotowość				
	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne
JRG Chodzież	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Milcz	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
OSP Budzyń	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Nie	Nie	Nie	Nie
OSP Wyszyny	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	-	-	-	Nie	Nie
OSP Margonin	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Nie	Nie	Nie
OSP Szamocin	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
OSP Lipa Nowy Dwór	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	-	-	-	Nie	Nie

Kontrole gotowości bojowej jednostek OSP.

KP PSP przeprowadziła 6 kontroli gotowości bojowej w OSP w KSRG oraz 1 w OSP poza KSRG, podczas których sprawdzano czas osiągnięcia gotowości operacyjno-technicznej od momentu zaalarmowania do wyjazdu ratowniczego, umundurowanie strażaków, stan techniczny, konserwację sprzętu pożarniczego oraz umiejętność posługiwania się nim. Przeprowadzone kontrole gotowości bojowej jednostek OSP służyły w głównej mierze ocenie przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

Przegląd Techniczny pojazdów, sprzętu pożarniczego i warunków lokalowych jednostek OSP.

W listopadzie funkcjonariusze Komendy wspólnie z Komendantami Gminnymi Związku OSP RP, dokonali przeglądu stanu technicznego samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego, zaplecza i warunków BHP w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego.

Nie przeprowadzono przeglądu w jednostkach: OSP BFM Szamocie, OSP Nadleśnictwo Podanin, OSP Europol S.A. Chodzież, OSP Chodzież.

Po przeprowadzonym przeglądzie stanu technicznego i konserwacji pojazdów oraz sprzętu w jednostkach wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz pozostałych, komisja dokonała oceny na **poziomie bardzo dobrym**.

Ocena ta odzwierciedla duży wkład pracy i wkład finansowy włożony w przygotowanie sprzętu, tym bardziej, że wszystkie pojazdy z roku na rok są „starsze”. Pragniemy zaznaczyć, iż znaczna większość pojazdów była przygotowana **bardzo dobrze** pod względem czystości i konserwacji. Świadczy to o zaangażowaniu w zakresie dbałości o powierzony sprzęt.

W ocenie komisji w nadchodzących latach należałoby skupić się na pracach remontowych remiz.

Szczegółowe oceny, uwagi i spostrzeżenia przekazane zostały do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz burmistrzom, wójtom i komendantom gminnym Związku OSP RP.

Wyszkolenie strażaków-ratowników OSP

W 2015 roku zorganizowano 6 szkolenia dla ratowników OSP w których przeszkolono 146 ratowników:

- Dowódców OSP – 9 ratowników,
- Naczelników OSP - 17 ratowników,
- Podstawowe ratowników OSP część II - 24 ratowników,
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy(kpp) – 19 ratowników,
- Potwierdzenie tytułu ratownika kpp - kwalifikowanej pierwszej pomocy - 17 ratowników
- Kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - 7 ratowników,
- Podstawowe ratowników OSP, jednoetapowo - 53 ratowników

Stan wyszkolenia według obowiązującego normatywu:

Jednostka OSP	Nazwa szkolenia i minimalna wymagana ilość przeszkolonych ratowników						
	Podstawowe 12 ratowników	Dowódców 2 ratowników	Naczelników 2 ratowników	Kierowców Konserwatorów sprzętu 3 ratowników	Ratownictwa technicznego 4 ratowników	Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 4 ratowników	współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 4 ratowników
Budzyń	36	5	2	4	16	6	16
Wyszyny	18	3	2	3	8	2	8
Milcz	25	4	4	3	10	1	8
Margonin	48	5	3	3	16	6	9
Szamocin	42	13	6	5	28	11	13
Lipa N. Dwór	23	4	2	3	5	3	0
Brzekiniec	11	0	0	1	0	-	-
Podstolice	19	3	0	2	7	-	-
Sokołowo Budz.	20	0	0	2	2	-	-

Dziewoklucz	12	1	0	0	1	-	-
Nowe Brzeźno	9	1	0	1	4	2	-
Prosna	5	0	0	0	0	-	-
Stróżewo	26	7	5	7	13	10	6
Zacharzyn	17	3	1	2	5	-	-
Podanin	-	-	-	-	-	-	-
Europol Meble SA	-	-	-	-	-	-	-
Chodzież	15	4	3	5	7	5	5
Zbyszewice	14	0	0	0	0	-	-
Lipia Góra	27	4	4	2	7	-	-
Laskowo	11	2	0	0	3	-	-
Heliodorowo	16	1	1	2	2	-	-
BFM	-	-	-	-	-	-	-

Legenda kolorów:

	Normatyw spełniony		Normatyw niespełniony		Nie wymagany poza KSRG
--	--------------------	--	-----------------------	--	------------------------

III. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA – JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

Wybrane akcje z 2015 roku.

Dostosuj prędkość do panujących warunków atmosferycznych.

W okresie zimowym, kiedy na drogach panują ciężkie warunki dla kierowców w całym kraju dochodzi do częstych kolizji i wypadków drogowych. Strażacy powiatu chodzieskiego w 2015 roku, również w tym okresie odnotowali zdarzenia w komunikacji drogowej na terenie naszego powiatu.



Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych.

„Czad cichy zabójca”.

Kolejnymi cyklicznymi zdarzeniami w okresie zimowym są interwencje gdzie dochodzi to podtrucia tlenkiem węgla. W 2015 roku strażacy naszego powiatu interweniowali aż 8 razy.



Najczęstszą przyczyną tych bardzo niebezpiecznych i tragicznych w skutkach zdarzenia jest brak zapewnienia w pomieszczeniach gdzie pracują urządzenia grzewcze odpowiedniej wentylacji nawiewnej jak i wywiewnej, oraz nie dokonywanie okresowych przeglądów zarówno urządzeń grzewczych jak przewodów kominowo wentylacyjnych.

Dzięki wielu apelom w środkach masowego przekazu można zauważyć znaczący spadek zdarzeń z udziałem tlenku węgla w roku 2015.



2 stycznia, pożar plebani w Margoninie.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o pożarze plebani w Margoninie.

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy z JRG w Chodzieży, dwa z OSP w Margonin, zastęp z OSP Budzyń, zastęp z OSP Szamocin, oraz samochód-cysterna z JRG Wągrowiec.



Roty zabezpieczone w aparaty ochrony dróg oddechowych podały 5 prądów wody w natarciu na palący się dach, z drabin przenośnych oraz przy użyciu podnośnika hydraulicznego.

19 lutego, wypadek na skrzyżowaniu K-11 w Chodzieży.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o wypadku samochodowym na ulicy Władysława Jagiełły (K-11) w Chodzieży (na wysokości stacji paliw Orlen). Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano trzy zastępy z JRG w Chodzieży, oraz poinformowano Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie w Pile i Policję.



W zdarzeniu strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia stabilizując pojazdy, odłączając akumulatory oraz udzielili pomocy wszystkim poszkodowanym (pięć osób) z których 3 zostało zabranych przez służby medyczne do szpitala powiatowego w Chodzieży na dodatkowe badania.

20 marca, pożar budynku inwentarskiego w Budzynie.

W dniu 20.03.2015 w miejscowości Budzyna doszło do pożaru budynku inwentarskiego. Nie było osób poszkodowanych, natomiast padło około 40 sztuk trzody chlewnej. Spaleniu i zniszczeniu uległo także około 90 balotów siana, częściowo konstrukcja dachu. Starty właściciel wycenił na 40 tys. złotych.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji, ewakuacji



zwierząt do sąsiedniego budynku, ugaszeniu pożaru i wygarnięciu tłącego się siana. W akcji trwającej trzy i pół godziny uczestniczyły: trzy zastępy z JRG Chodzież dwa zastępy z OSP Budzyna oraz zastęp z OSP Wyszyny – łącznie 24 strażaków.

24 maja, wypadek bryczki konnej w Studzieńcu.

SK KP PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o uderzeniu bryczki konnej w przydrożny słup. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG w Chodzieży, oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Zabezpieczono miejsca zdarzenia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.



Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy służbą medycznym w prowadzonych działaniach medycznych. Dwie osoby poszkodowane zostały przetransportowane przez ZRM do szpitala w Chodzieży i Pile.

5 lipca, wspólna akcja strażaków z Pily i Chodzieży na rzece Noteć.

Stanowisko Komendanta Powiatowego w Chodzieży, otrzymało zgłoszenie o osoby postronnej, która była świadkiem tonięcia mężczyzny w rzece Noteć, na moście w Milczu. Na miejsce zadysponowano od razu JRG Chodzież oraz JRG Nr 2 wraz ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno - Nurkowego z Pily, oraz lokalne jednostki OSP KSRG Kaczory i OSP Milcz.

Strażacy z JRG Chodzież odnaleźli pływającego po powierzchni nieprzytomnego mężczyznę, wciągnęli



poszkodowanego do łodzi i rozpoczęli resuscytację do chwili przyłynięcia do brzegu, gdzie mężczyzna przekazany został dla zespołu pogotowia ratunkowego.

13 lipca, groźny wypadek samochodowy na K-11.

W godzinach porannych Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o wypadku drogowym na trasie krajowej K-11 w Chodzieży na ul. Buszczaka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej stwierdzono, że na łuku drogi krajowej przebiegającej na wzniesieniu doszło do czołowego zderzenia się dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego dwie osoby zostały poszkodowane (kierowcy).



Działania straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, sorpcji płynów eksploatacyjnych, uprzątnięciu pozostałości powypadkowych z jedni oraz kierowaniu ruchem drogowym wspólnie z przybyłą na miejsce zdarzenia policją.

22 lipca, pożar budynku jednorodzinnego w Margoninie.

SK KP PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie pożaru budynku jednorodzinnego w Margoninie. Na miejsce zadysponowano 7 zastępów straży pożarnej (30 strażaków). z okien budynku mieszkalnego (bliźniak) wydostawał się ogień, wewnątrz mieszkania pożar w pełni rozwinięty. Z relacji sąsiada wynika, że we wewnątrz znajduje się jedna osoba.



Zabezpieczono miejsca zdarzenia, podano dwa prądy wody w natarciu do wewnątrz mieszkania oraz dwa prądy wody w obronie bliźniaka. Do wnętrza mieszkania weszli strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych w celu dokonania przeszukania. Niestety, rota przeszukująca mieszkanie znalazła zwłoki - obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Bliźniacza część budynku została obroniona.



4 sierpnia, pożar lasu w pobliżu Szamocina.

W dniu 4 sierpnia 2015 roku Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o pożarze lasu w pobliżu miejscowości Szamocin. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy gaśnicze z terytorium całego powiatu. Sytuacja tym bardziej była utrudniona ponieważ w momencie powstania pożaru lasu na terenie powiatu chodzieskiego trwały akcje gaśnicze pól uprawnych zboża oraz kilka zastępów gasiło pożar pieczarkarni w miejscowości Tarnowo na terenie powiatu obornickiego.





W wyniku pożaru spaleni uległo około 0,5 ha młodnika oraz około 0,5 ha ścioly i runa starodrzewu - łącznie około 1 ha. Stosunkowo nie duża powierzchnia pożaru wynikała z bardzo dobrej współpracy pomiędzy służbami leśnymi, a jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja oraz pogotowie energetyczne.

W działaniach gaśniczych trwających 4 godziny brało udział łącznie 10 zastępów gaśniczych straży pożarnych z terenu powiatów chodzieskiego, pilskiego i wągrowieckiego w sile 53 strażaków.

6 października, bardzo groźny pożar stogów w Sokolowie Budzyńskim.

Około godziny 20:00 wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Chodzieży o pożarze stogu balotów słomy w Sokolowie Budzyńskim. Pożar był na tyle duży i tak mocno rozwinięty, że zagrożone były pobliskie zabudowania.



Na miejsce zdarzenia przyjechał także Komendant Powiatowy PSP bryg. Przemysław Skonieczny. Łącznie w akcji gaszenia udział wzięło 17 samochodów gaśniczych w sile ponad 70-cioma strażakami. Akcja zakończyła się w dniu 7 października i trwała ponad 22 godziny.

8 października, pożar poddasza w Sułaszewie.

8 października 2015r. doszło do pożaru poddasza domu jednorodzinnego w miejscowości Sułaszewo. Mieszkańcy ewakuowali się sami przed przybyciem straży pożarnych – nikt nie został poszkodowany.



W akcji trwającej ponad 3 godziny brało udział 7 zastępów w sile 19 strażaków. Na szczęście udało uratować się przyległe budynki gospodarcze oraz cały parter budynku jednorodzinne.

17 listopada, dwa wypadki tirów w jeden wieczór.

Najpierw o godzinie 18:42 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego na trasie K-11 w okolicach miejscowości Podstolice. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Chodzież oraz zastęp z OSP Podstolice. Po przybyciu na miejsce okazało się, że samochód ciężarowy wjechał częściowo do rowu, a naczepa blokuje jeden pas ruchu.



Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP kierującemu pojazdem, oświetleniu terenu akcji, oraz kierowaniu wspólnie z przybyłą na miejsce policją.

W tym samym dniu godzinę później (około 21:00) również na drodze krajowej K-11 doszło do kolejnego wypadku, tyle, że tym razem z udziałem dwóch tirów w pobliżu miejscowości Budzyń. Po przybyciu zastępów straży pożarnej, stwierdzono, że jeden z samochodów ciężarowych z naczepą leży na boku blokując przejazd a drugi samochód ciężarowy z uszkodzoną kabiną stoi 300m dalej na poboczu. Na drodze rozsypana jest pasza dla zwierząt.



Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy kierującym pojazdami do czasu przybycia na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego, kierowaniu ruchem drogowym wspólnie z przybyłą na miejsce akcji policją, oświetleniu terenu akcji i pomocy w zabraniu paszy do auta zastępczego. Na czas prowadzenia działań policja zorganizowała objazd.

Akcja trwała prawie 4 godziny, w której wzięło udział 7 zastępów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej: z JRG PSP w Chodzieży, OSP Budzyń, OSP Wyszyny, OSP Brzekiniec w sile 21 strażaków, zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz policja.

18 listopada, pożar samochodu osobowego z znajdującą się osobą w pojeździe.

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego z znajdującą się w środku osobą. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu miejscowości Wyszyny. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowane zostały następujące zastępy ratowniczo – gaśnicze: dwa zastępy z JRG PSP w Chodzieży, dwa zastępy z OSP Budzyń, zastęp z OSP w Wyszyny, a także pogotowie ratunkowe oraz policja.



Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie oraz jego ewakuacji z pojazdu.

17 grudnia, tragiczny pożar w wyniku uderzenia w drzewo.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w dniu 17 grudnia 2015 roku o 17:39 otrzymało zgłoszenie o wypadku samochodowym na drodze wojewódzkiej nr 190, w pobliżu miejscowości Margonin. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy ratowniczo – gaśnicze z JRG PSP w Chodzieży, OSP w KSRG Margonin oraz OSP Próchnowo. Po dojeździe pierwszego zastępu na miejscu zdarzenia samochód dostawczy marki Ford Transit, który uderzył w drzewo w całości się palił.



Podjęte działania: zabezpieczenie oraz oświetlenie miejsca zdarzenia, podanie prądu gaśniczego na palące się auto. Po ugaszeniu pożaru na fotelu kierowcy odnaleziono ciało. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz ZRM Chodzież stwierdził zgon.

W działaniach trwających 3 godziny brało udział 5 zastępów straży pożarnej w sile 17 strażaków, Policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Ćwiczenia w 2015 roku.

W 2015 roku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Chodzieży aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach na terenie powiatu ale również wzięła udział w wojewódzkich ćwiczeniach i warsztatach szkoleniowych.

1. **Dwukrotnie** jeden zastęp z JRG PSP w Chodzieży dysponowany był do wojewódzkich ćwiczeń pod kryptonimem „REJOWIEC 2015” i „WIELKOPOLAS 2015”, których głównym organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

Wojewódzkie ćwiczenia pod kryptonimem „REJOWIEC 2015”

Ćwiczenia odbyły się w dniu 19 marca 2015 roku na terenie bazy paliw w Rejowcu Poznańskim. Ćwiczenia miały charakter aplikacyjny (przeciwdziałanie poważnym awariom – praca sztabowa) oraz praktyczny: przygotowanie i przeprowadzenie natarcia gaśniczego na jeden ze zbiorników z benzyną. W ćwiczeniach brało udział 27 ciężkich i specjalistycznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, specjalne przyczepy z pompami dużej wydajności, przewożne działka wodno-pianowe i kontenery pompowe z terenu północnej i centralnej wielkopolski.





Wojewódzkie ćwiczenia pod kryptonimem „WIELKOPOLAS 2015”

W maju 2015 odbyły się ćwiczenia „WIELKOPOLAS 2015”. W zaaranżowanym epizodzie udział wzięły moduły do gaszenia pożarów lasów (GFFFV - Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) przewidziane do działań międzynarodowych funkcjonujące w ramach unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności z województw zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Odprawa była realizowana niezwykle skrupulatnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.



2. Liderzy z danych dziedzin ratowniczych wzięli udział w wojewódzkich warsztatach szkoleniowych takich jak:
 - Lina 2015,
 - Technika 2015,
 - Kriogazy 2015
 - Woda 2015,
 - Mieszkaniówka 2015.

Liderzy z odbytych warsztatów zapoznali strażaków z JRG PSP z materiałem oraz nowymi technikami i nowinkami ratowniczymi, które przewidziano w ramach wojewódzkich warsztatów. Liderzy oprócz szkoleń w JRG przeprowadzili szereg warsztatów szkoleniowych w OSP.

„LINA 2015”



„TECHNIKA 2015”











„MIESZKANIÓWKA 2015”





3. W 2015 roku przeprowadzono pięć ćwiczeń taktyczno - bojowych w oparciu o rozkaz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Chodzieży z udziałem jednostek OSP oraz innych podmiotów ratowniczych. Szczególny nacisk w tych ćwiczeniach położono na podział terenu akcji na odcinki bojowe, oraz na organizację łączności zgodnie z zasadami. W 2015 roku zorganizowano ćwiczenia z udziałem specjalistycznej grupy wodno-nurkowej z JRG PSP nr z KP PSP w Pile. Wspólne ćwiczenia udało zorganizować się po raz pierwszy na rzece Noteć - granicy powiatów.

Ćwiczenia pod kryptonimem „pożary nieużytków”

W trudnych warunkach terenowych, w dniu 31 marca 2015 roku w okolicach miejscowości Borówki (gmina Szamocin) odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu chodzieskiego oraz służb współpracujących, których głównym tematem była taktyka gaszenia pożarów lasów i nieużytków.





W ćwiczeniach brało udział łącznie 8 zastępów gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Chodzieży oraz Ochotnicze Straże Pożarne: OSP KSRG Lipa Nowy Dwór, OSP KSRG Margonin, OSP Heliodorowo, OSP Laskowo, OSP Lipia Góra. Strażacy mogli w trudnym terenie przećwiczyć wszystkie aspekty realizowane podczas dużych pożarów lasów i nieużytków takie jak: organizacja łączności radiowej na miejscu akcji podziałem na kanały ratowniczo – gaśnicze, dowożenie, przetłaczanie i przepompowywanie wody na dalekie odległości, podawanie prądów wody w natarciu i obronie, organizację zaplecza logistycznego i wiele innych. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 32 strażaków oraz leśnicy z Nadleśnictwa Podanin i Policja.

Chodzież ćwiczenia w szpitalu WCPiT.

W dniu 21 maja 2015 r. w Szpitalu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Chodzieży, zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające wybranych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb, instytucji oraz personelu medycznego szpitala.







W ćwiczeniach oprócz personelu szpitala oraz strażaków wzięli udział również policjanci, strażnicy miejscy, służba ratownictwa medycznego a jako pozoranci uczniowie z klas o profilu pożarniczo - ratowniczym Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Ćwiczenia taktyczno - bojowe - LAS 2015.

Po raz pierwszy ćwiczenia praktyczne poprzedzone były ćwiczeniami dowódczo sztabowymi na wypadek powstania pożaru w lesie. Założono sobie, że pali się las w okolicach miejscowości Margonin należący do Nadleśnictwa Podanin - Obręb Margonin. W trakcie ćwiczeń przetrenowano sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, w tym dysponowanie odpowiednich sił i środków ochrony przeciwpożarowej, współpracę z służbami Lasów Państwowych, współpracę z innymi służbami i instytucjami. Przećwiczone również w teorii tworzenie i wybór miejsca pracy sztabu akcji, podział terenu akcji na odcinki bojowe.





W dniu 29 czerwca 2015 roku od godziny 15:00 na terenie lasów Nadleśnictwa Podani w okolicy miejscowości Margonin odbyły się manewry z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu chodzieskiego. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 15 zastępów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży oraz z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli gospodarze terenów czyli służby leśne Nadleśnictwa Podanin oraz Policja.







Ćwiczenia pod kryptonimem „NOTEĆ 2015”

W dniu 3 września 2015 roku na rzece Noteć odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu ratownictwa wodnego z udziałem Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej z JRG PSP nr 2 z Piły, Powiatowej Grupy Interwencyjnej WOPR z Chodzieży oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu chodzieskiego.



Ćwiczenia miały na celu doskonalenie prowadzonych działań z zakresu ratownictwa wodnego na akwenach rzecznych na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Sprawdzenie kompatybilności sprzętu do ratownictwa wodnego oraz doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej KSRG powiatu chodzieskiego z SGRWN i WOPR.



Podsumowując ćwiczenia Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny, podkreślił, jak ważną rolę w działaniach na akwenach jest współpraca wszystkich jednostek pływających. Nie ma tu miejsca na zwłokę czasową dlatego zamiarem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania służb w tego typu działaniach. Na koniec pilska jednostka zaprezentowała nowy samochód do ratownictwa wodno-nurkowego, a kpt. Michał Warykasz Z-ca Dowódcy SGRWN PIŁA, omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące współpracy podczas działań na akwenach wodnych ze Specjalistyczną Grupą Wodno-Nurkową.

4. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w 2015 roku zorganizowała łącznie **10 warsztatów szkoleniowych**, dla członków OSP z terenu powiatu chodzieskiego. Warsztaty były poprzedzone wojewódzkimi warsztatami dla liderów z komend powiatowych w danej dziedzinie ratowniczej. Łącznie w warsztatach udział wzięło 279 druhow z jednostek OSP z terenu powiatu chodzieskiego.





Uczestnictwo JRG PSP w organizacji próbnych ewakuacji.

W ramach doskonalenia zawodowego Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Chodzieży uczestniczyła jako obserwator w organizacji próbnych ewakuacji w szkołach oraz przedszkolach na terenie powiatu chodzieskiego.

Uczestniczono również w próbnym alarmie ewakuacyjnym w zakładzie produkcyjnym „Prima” – palarnia kawy w Sułaszewie oraz w firmie „Ekoflex” w Podaninie.

Rola zastępów straży pożarnej w głównej mierze skupiona była na ocenie warunków przeprowadzania próbnego alarmu w placówkach oświaty oraz na operacyjnym rozpoznaniu obiektu. Zwrócono uwagę na zachowanie się kadry pedagogicznej, uczniów, personelu na wypadek powstania zagrożenia i potrzebie natychmiastowej ewakuacji.

Łącznie uczestniczono w **19- stu** alarmach próbnej ewakuacji. Z każdej ewakuacji sporządzono notatkę do służbowego wykorzystania w ewentualnych działaniach ratowniczo-gaśniczych (ilość drzwi, główne wyłączniki prądu itp.).



Zadymienie w Niepublicznym Przedszkolu w Chodzieży.

W dniu 25.09 o godzinie 9:30 została przeprowadzona próbna ewakuacja w Niepublicznym Przedszkolu nr 3 Wesoły Smyk w Chodzieży. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o silnym zadymieniu w korytarzu mieszczącym się na parterze przedszkola. Dyrektor przedszkola zarządziła ewakuację całego budynku. Zmiana służbowa w ramach doskonalenia zawodowego, uczestniczyła w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji przedszkola. Udział strażaków miał na celu weryfikację i ocenę postępowań zarówno dzieci, jak i grona pedagogicznego podczas ewakuacji. Łącznie z budynku ewakuowano 127 osób z czego 106 dzieci (jedno niepełnosprawne) i 21 osób dorosłych.



Ćwiczenia ewakuacyjne w szkole - po raz pierwszy na przerwie.

W dniu 3 Listopada 2015r. o godzinie 12:00 została przeprowadzona próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej nr 1w Chodzieży. Dodatkowym elementem zaskoczenia było ogłoszenie alarmu przez naszych strażaków. Pozwoliło to zweryfikować mobilność dyrekcji jak i pracowników. Kadra dydaktyczna szkoły



wykażała się dużym profesjonalizmem i w niespełna kilka minut wraz z podopiecznymi ewakuowali się w wyznaczone miejsce zbiórki. Łącznie z budynków ewakuowano 526 osób w tym 488 uczniów , 29 nauczycieli, 9 pracowników.



Ćwiczenia ewakuacyjne w zakładzie „Prima” w Sułaszewie.

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach produkcyjnych na terenie powiatu chodzieskiego, Komenda Powiatowa PSP wysłała z inicjatywą przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi w obiektach o podwyższonym ryzyku. Na inicjatywę tą odpowiedziało kierownictwo Zakładu produkcyjnego palarni kawy w Sułaszewie, z którym to funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży ustalili zakres i termin przedmiotowych ćwiczeń, a następnie przystąpiono do realizacji w/w ustaleń.

IV. GOSPODARKA TRANSPORTOWA

Podstawową siłę bojową KP PSP w Chodzieży stanowią trzy samochody gaśnicze (dwa średnie i jeden ciężki) o pojemności wody łącznie 10 tys. litrów, samochód specjalny podnośnik hydrauliczny o zasięgu 21 metrów. Pozostałe pojazdy stanowią uzupełnienie działań i są to dwa samochody lekkie rozpoznawczo-ratownicze w tym jeden z napędem terenowym (Mitsubishi L-200, Peugeot Partner), samochód lekki kwatermistrzowski (VW Caravelle) oraz jeden samochód operacyjny - Skoda Octavia, .

LP.	Komenda	Kategoria pojazdu	Typ pojazdu	Podwozie	Rok produkcji
1	KP Chodzież	rozpoznawczo - ratowniczy	SLRR	PEUGEOT PARTNER	2014
2	KP Chodzież	operacyjny	SLOp	SKODA Octavia	2010
3	KP Chodzież	gaśniczy średni-proszkowy	GBAPR 2,5/16	MAN - TGM	2014
4	KP Chodzież	gaśniczy średni	GBA 2,5/16	MAN – TGM 4x4	2015
5	KP Chodzież	gaśniczy ciężki	GCBA 5/32	MAN	2004
6	KP Chodzież	podnośnik hydrauliczny	SHD – 21	VOLVO	2001
7	KP Chodzież	kwatermistrzowski	SLKw	VW Caravelle	2012
8	KP Chodzież	rozpoznawczo - ratowniczy	SLRR	Mitsubishi L200	2008

Z powyższego zestawienia można wyliczyć, iż średnia wieku, eksploatowanych w KP PSP w Chodzieży pojazdów pożarniczych na koniec roku 2015, wynosi **5.25 roku**.

Odpowiednia dbałość o sprzęt wydłuża jego żywotność, dlatego więc w **2015** roku wykonano **68** razy obsługę techniczną pojazdów pożarniczych oraz **175** razy obsługę techniczną sprzętu silnikowego (pilarki, motopompy, agregaty), **118** razy obsługę sprzętu ODO i ubrań gazoszczelnych. Ponadto wykonano **8** drobnych napraw na terenie komendy i **12** w warsztatach zewnętrznych. W miesiącu grudniu średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 został przekazany do jednostki OSP Stróżewo. Pojazd przekazany dla jednostki OSP zostały zastąpiony nowym samochodem średnim ratowniczo-gaśniczym na nowoczesnym podwoziu MAN TGM z napędem 4x4.

W roku 2015 odnotowano dwie awarie pojazdu SHD 21 (wyciek oleju w okolicach silnika, uszkodzenie zaworu zwrotnego w części parku drabiny). Pierwsza usterka została naprawiona przez firmę specjalistyczną Łabój, druga we własnym zakresie. W 2015 roku trzy razy korzystaliśmy z usługi serwisowej MAN-a (dwie usterki instalacji elektrycznej w GBA-Pr oraz jedna usterka spadku ciśnienia w instalacji elektrycznej nowego GBA 4x4).

W okresie jesiennym pojazdy i sprzęt poddawane są gruntownym przeglądom technicznym, których głównym celem jest przygotowanie do eksploatacji w okresie zimowym. Przygotowania polegały na wymianach oleju, filtrów, płynów, konserwacji i drobnych naprawach. Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość prac wykonywana była we własnym zakresie, w sposób minimalizujący koszty własne. Tylko wymiana olejów silnikowych i smarowanie elementów podwozia wykonano w firmach zewnętrznych, które na co dzień współpracują z komendą. Takie przygotowanie pojazdów i sprzętu zapewnia utrzymanie taboru na najwyższym poziomie mobilności Komendy.

W dniu 13 października przeprowadzono coroczny przegląd stanu technicznego pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego, i innego sprzętu pożarniczego oraz zaplecza obsługowo-naprawczego.

Komisja przeglądowa składająca się z funkcjonariuszy naszej komendy oceniła pracę, wkład i zaangażowanie strażaków na ocenę 5,97 (rok 2014-5,86 rok 2014-5,87, rok 2013-5,6, rok 2012-5,69, rok 2011-5,56, rok 2010-5,47, rok 2009-5,14, rok 2008 - 5,03, rok 2007 - 4,90). Jest to bardzo dobra ocena (najlepsza na przestrzeni ostatnich kilku lat), a wynika to z dużego zaangażowania strażaków w wykonywane prace oraz nabyte doświadczenie w przygotowaniu pojazdów z poprzednich lat. Komisja Obszarowa z KP PSP w Pile, która kontrolowała wypełnienie zadań z zakresu jesiennego przeglądu potwierdziła bardzo dobre przygotowanie sprzętu chodzieskiej komendy oceniając na poziomie 5,84.




Analiza porównawcza ilości **przejechanych kilometrów i zużycia paliw**, w latach 2013 – 2014 wykazała, że nastąpił niewielki spadek ilości przejechanych kilometrów (o **558 km**) natomiast zużycia paliwa w niewielkim stopniu wzrosło(o **53 litry**). W minionym roku nie było potrzeby wyjazdu do pomocy w sąsiednich województwach. Liczba zdarzeń na terenie powiatu również spadła.


Tabela - ilość przejechanych kilometrów i zużycie paliw za lata 2005 - 2015.

Rok	Przejechane kilometry	Zużycie paliwa
2005	31 737	6 305
2006	26 199	6 067
2007	25 674	5 337
2008	27 753	6 752
2009	19 882	5 045
2010	27 226	6 369
2011	22 291	5 335
2012	25 259	5 376
2013	24 701	5 427
2014	36 120	6 700
2015	39 643	8 626
Różnica lat 2014-2015	Wzrost o 10 %	Wzrost 29 %


Przebieg kilometrów samochodów KP PSP Chodzież w latach 2005-2015



Ilość zużytego paliwa przez samochody KP PSP Chodzież w latach 2005-2015.



Porównanie przejechanych kilometrów w porównaniu z ilością zdarzeń w latach 2005- 2015.



V. DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBY KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

W 2015 roku, w ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej, przeprowadzono łącznie **108 czynności kontrolno-rozpoznawczych**. W ramach działalności kontrolnej przeprowadzano kontrole podstawowe, doraźne i sprawdzające, czynności odbiorowe oraz wizje lokalne). Powyższe kontrole objęły **132 obiekty budowlane, budynki i terenu**. Wykryto łącznie **270 uchybień w 76 obiektach**. W celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych nałożono **11 decyzji administracyjnych**, dotyczących usunięcia uchybień, **2 decyzje administracyjne** dotyczące zakazu eksploatacji urządzeń i instalacji oraz **2 decyzje administracyjne** dotyczące uchylenia lub zmiany terminu wykonania obowiązku z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ilość kontroli z podziałem na rodzaj obiektu, przedstawia się w następujący sposób:

- Obiekty użyteczności publicznej – 53,
- Obiekty zamieszkania zbiorowego – 13,
- Budynki mieszkalne wielorodzinne – 9,
- Obiekty produkcyjne i magazynowe – 25,
- Gospodarstwa rolne – 4,
- Lasy – 4.


W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano również **71 wystąpień** o charakterze niewłaściwym, wydano **10 opinii**, **12 zaświadczeń** i **14 postanowień** dotyczących spełniania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz nałożono **1 upomnienie**.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nałożonych zostało **5 mandatów karnych** na łączną **kwotę 350zł**. Wykroczenia spowodowane były wypalaniem nieczystości w niewielkiej odległości od zabudowań i lasu oraz używaniem urządzeń, narzędzi i instalacji niepoddawanych okresowej kontroli.

Ilość oraz rodzaj pism wychodzących z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży w 2015 roku dotyczących działań kontrolno-rozpoznawczych przedstawia poniższy wykres słupkowy:



Kontrole realizowane były w grupach obiektów, w których procentowy udział został przedstawiony na wykresie:



Wykres – procentowa ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów.

W 2015 roku realizowano czynności kontrolno-rozpoznawcze w następujących blokach tematycznych:

- kontrole dotyczące wykonania pasów przeciwpożarowych w lasach oraz wzdłuż linii kolejowych (4 kontrole),
- kontrole obiektów przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży (11 kontroli),
- kontrole dotyczące weryfikacji wykonania decyzji administracyjnych wydanych w 2014 roku (11 kontroli),
- kontrole podstawowe oraz sprawdzające w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych i sakralnych (8 kontroli),
- kontrole doraźne w punktach sprzedaży fajerwerków, przy współudziale JRG w Chodzieży (3 kontrole).

W 2015 roku dokonano również 29 czynności odbiorowych obiektów oddawanych do użytkowania. W **8 przypadkach** obiekt nie został wykonany zgodnie z projektem budowlanym lub nie spełniał wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, w związku z tym nie został dopuszczony do użytkowania w pierwszym etapie.

Przeprowadzonych zostało również **14 wizji lokalnych** związanych między innymi z organizacją imprez masowych oraz ćwiczeniami ewakuacyjnymi na obiektach. Zgodnie z wytycznymi Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, trzy dni przed imprezą masową stosowne informacje o imprezie przesyłane są do WSKR w Poznaniu oraz przekazywane na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży.

Ogólnie, w kontrolowanych obiektach stwierdzane najczęściej usterki to:

- niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania konserwacji i okresowych badań instalacji użytkowych, zwłaszcza instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej i gazowej oraz jej zły stan techniczny,
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- brak instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
- brak szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowanie materiałów),
- niewłaściwe dostosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego do pożaru mogącego wystąpić w obiekcie, jego zły stan techniczny, braki w oznakowaniu miejsc umieszczenia sprzętu i urządzeń przydatnych do prowadzenia działań ratowniczych (hydranty, wyłączniki prądu, gazu, itp.),
- brak wymaganego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- niewłaściwy wystrój korytarzy lub pomieszczeń stanowiących dojścia lub przejścia ewakuacyjne.

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono kontrole obszarów leśnych. Przygotowanie ich do sezonu wzmóżonej palności jest praktycznie bez zastrzeżeń. Kwestie ochrony przeciwpożarowej, takie jak przygotowanie punktów czerpania wody czy wyposażenie przeciwpożarowych baz pozostają bez uwag.

Działania służby kontrolno-rozpoznawczej to również prowadzona na szeroką skalę edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa:

- w minionym roku aktywnie włączono się w przeprowadzenie Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. Działania polegały m.in. na przygotowaniu materiałów do nauki, przygotowaniu pytań do testów, a także udział w pogadankach z dziećmi i młodzieżą.
- w ramach działań kontrolnych wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Chodzieży oraz Powiatowym Oddziałem WOPR przeprowadzono na terenie powiatu chodzieskiego kontrole kąpielisk miejskich, które funkcjonują w sezonie wakacyjnym na terenie powiatu chodzieskiego. W wyniku tych kontroli ustalono, że poziom bezpieczeństwa na kąpieliskach w zakresie ratownictwa wodnego, wg opinii prezesa powiatowego WOPR, stoi na dobrym poziomie.
- w grudniu przy współudziale Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Chodzieży przeprowadzono kontrole doraźne mające na celu skontrolowanie sposobu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w punktach sprzedaży fajerwerków (3 kontrole),
- w III kwartale przeprowadzono kontrole podstawowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych oraz sakralnych,
- cyklicznie każdego miesiąca odbywa się operacyjne rozpoznanie obiektów, w którym uczestniczą funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Chodzieży,
- artykuły prasowe w lokalnych mediach oraz porady na stronie internetowej KP PSP w Chodzieży,
- rozmowy edukacyjne w przedszkolach i szkołach na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą tlenek węgla oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów kominowych,
- działania w ramach akcji profilaktycznych „Nie dla czadu”, „Zgaś ryzyko” oraz „Otwarte strażnice”.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczono w konferencji szkoleniowej „dachy płaskie, skośne, przemysłowe – projektowanie konstrukcji, wymagania przeciwpożarowe, utrzymanie dachów”, kongres pożarnictwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich, naradzie pionu kontrolno-rozpoznawczego województwa wielkopolskiego oraz studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w SGSP w Warszawie.

Cyklicznie do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przekazywane są wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wyniki postępowania pokontrolnego, wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, wykaz obiektów objętych obowiązkiem wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej, wykaz obiektów zobowiązanych do posiadania ISA, SUG, DSO, sprawozdanie z czynności podejmowanych w ramach przekazywania do użytkowania odcinków autostrad i dróg ekspresowych, katalog zagrożeń, ocena zagrożenia na terenie powiatu chodzieskiego oraz sprawozdania miesięczne z czynności kontrolnych i odbiorowych.

VI. INFORMACJE ORGANIZACYJNO-KADROWE

1. Etaty, zatrudnienie.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży limit etatowy w roku 2015 wynosił: 47 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty korpusu służby cywilnej.

System pełnienia służby :

- 8 h – 10 osób,
- 12 h – 5 osób,
- 24 h – 34 osoby.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykonanie zatrudnienia zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku.

<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>												
Funkcjonariusze										Pracownicy cywilni		
Limit etatowy funkcjonariuszy	Wykonanie									Limit etatowy razem	wykonanie	
	Służba stała	Służba przygotowawcza	Razem	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi				Etatów	Osób
47	39	5	44	5	11	19	9	33	11	2	2	2


Z powyższego zestawienia wynika, że na dzień 31 grudnia 2015 roku w KP PSP w Chodzieży zatrudnionych było: 9 strażaków szeregowych, co stanowi 20%, 19 podoficerów (43%), 11 aspirantów (25%) oraz 5 oficerów (11%).

W porównaniu z ubiegłymi latami zwiększył się procentowy udział oficerów (w roku było 2014 – 9%, a w 2013 – 6%) w kadrze komendy. Obecnie największą część kadry stanowią podoficerowie.


Na koniec 2015 roku Komenda posiadała trzy wakaty: dwa na stanowisku dowódcy zastępu i jeden na stanowisku dyżurny operacyjny.

Poniżej umieszczone są dwa wykresy, które przedstawiają graficznie dane zatrudnienia według korpusów globalnie oraz w zmianowym systemie służby.


Dane zatrudnienia wg korpusów




Dane zatrudnienia wg korpusów w zmianowym systemie służby



Poniżej w formie graficznej przedstawiono zatrudnienie w zależności od lat służby. Od kilku lat zauważalne jest „odmłodzenie kadrowe” komendy. Największą grupę, bo 39% stanowią strażacy posiadający do 5 lat wysługi, a w przedziale 6-10 lat 34%. Funkcjonariusze pełniący służbę 11-15 lat stanowią 9%, natomiast funkcjonariusze pełniący służbę 16-20 lat stanowią 14% ogółu. Tylko dwóch funkcjonariuszy zatrudnionych w KP PSP w Chodzieży ma wysługę ponad 21 lat, co stanowi 4%. Wynika z tego, że 73% funkcjonariuszy znajduje się w przedziale do 10 lat służby.




Poniżej w formie graficznej przedstawiono zatrudnienie wg wieku. Większość zatrudnionych pracowników KP PSP w Chodzieży jest poniżej 35 roku życia. Do 25 roku życia 13% kadry, w przedziale 26-35 lat – 48%, natomiast 39% kadry jest w przedziale 36-45 lat. W chwili obecnej nie ma w Komendzie osób powyżej 45 roku życia.




Kwalifikacje zawodowe i ogólne.

Kwalifikacje ogólne przedstawiają poniższe wykresy:



Z powyższego wykresu wynika, że 41% obsady etatowej posiada wykształcenie wyższe a 59% średnie.

Kwalifikacje zawodowe strażaków przedstawia poniższy wykres:



W KP PSP Chodzież 7% funkcjonariuszy ukończyło Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, 27% to absolwenci Szkoły Aspirantów PSP, a 2% stanowią absolwenci Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Kwalifikacje podoficerskie posiada 43% funkcjonariuszy, a szeregowie 21%.

Podnoszenie kwalifikacji

W roku 2015 kwalifikacje zawodowe podnosili:

- sześciu strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (do przeszkolenia w 2016 roku pozostało czterech funkcjonariuszy),
- jeden strażak ukończył Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu uzyskując tytuł technik pożarnictwa, a dwóch strażaków kontynuuje naukę,
- jeden strażak ukończył studia niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej w SGSP uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i pierwszy stopień oficerski, a trzech strażaków kontynuuje naukę w SGSP – także studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej.

Ponadto w roku 2015 w zakresie podnoszenia kwalifikacji ogólnych:

- 1 strażak ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej PSP, a drugi funkcjonariusz rozpoczął naukę na ww. kierunku.

Awanse, odznaczenie i wyróżnienia

Na podstawie sporządzonych wniosków awansowych wyróżniono i awansowano w stopniach służbowych strażaków:

- **w korpusie oficerskim** – dwóch strażaków otrzymało stopień **kapitana**,
- **w korpusie aspiranckim**:
 - jeden strażak otrzymał stopień **aspiranta sztabowego**,
 - jeden strażak otrzymał stopień **starszego aspiranta**,
 - dwóch strażaków otrzymało stopień **aspiranta**,
- **w korpusie podoficerskim**:
 - jeden strażak stopień **starszego ogniomistrza**,
 - jeden strażak stopień **ogniomistrza**,
 - jeden stopień **starszego sekcijnego**,
- **w korpusie szeregowym** – trzech strażaków stopień **starszego strażaka**.

Na podstawie sporządzonych wniosków o nadanie odznaczeń uhonorowano: jeden strażak brązową odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”, dwóch strażaków brązowym medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”, Wymienione powyżej medale i odznaczenia zostały wręczone podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

W 2015 roku wydano również 9 decyzji o przeniesieniu na wyższe stanowiska służbowe.

Przyznano także trzy nagrody jubileuszowych jedną za 25 lat pracy/służby, dwie za 20 lat pracy/służby.

W 2015 roku trzech funkcjonariuszy ukończyło trzyletnią służbę przygotowawczą i przeszły do służby stałej. Zostały im wypłacone zasiłki na zagospodarowanie.

Zwolnienia, przeniesienia

Na zaopatrzenie emerytalne w 2015 roku przeszło trzech funkcjonariusz – zastępca dowódcy JRG PSP mł. Kpt. Krzysztof Sobisiak, dowódca zastępu, st. ogn. Maciej Witczak oraz dyżurny stanowiska kierowania asp. sztab. Marcin Borucki.

W 2015 roku mł. kpt. Piotr Borucki został przeniesiony do tutejszej Komendy ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG PSP.

Nabór do służby w PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w minionym roku nie przeprowadzała naborów do służby i w związku z tym nie zatrudniała nowych funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej.

Nie skierowano także do tutejszej jednostki żadnego absolwenta Szkoły Aspirantów PSP.

Czas służby strażaków PSP.

Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży, z tytułu pełnienia służby ponad normę, w związku z zapewnieniem minimalnych stanów osobowych na zmianach służbowych, wygenerowała nadgodziny:

- I półrocze 2015 roku wygenerowano – 7 450 godzin,
- II półrocze 2015 roku wygenerowano – 6 926 godzin.

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne przeprowadzone w 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Lista kontroli zewnętrznych w KP PSP Chodzież w 2015 roku				
Lp	INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA	DATA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	WYDANE ZARZĄDZENIE DORAŻNE
1.	PIS MSW na obszarze woj. wielkopolskiego	03.06.2015 r.	Kontrola sanitarna obiektu	Protokół kontroli sanitarnej
2.	KW PSP w Poznaniu (Wydział Kadr)	29-30.09.2015 r.	Kontrola w trybie zwykłym realizacji zadań w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dot. mianowania strażaków/ dokumentacja w sprawie mianowania strażaków w KP PSP w Chodzieży.	Wystąpienie pokontrolne
3.	KW PSP w Poznaniu	07.12.2015 r.	Kontrola w trybie uproszczonym/dokumentacja dotycząca zbycia kół oraz zakupu klimatyzacji i noszy w KP PSP w Chodzieży.	Protokół kontroli

Ponadto zgodnie z planem kontroli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży na rok 2015 przeprowadzono „Kontrolę prawidłowości rozliczania delegacji służbowych”.

VII. INFORMACJA Z ZAKRESU FINANSÓW


Plan finansowy na rok 2015

W 2015r. plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży ukształtował się na poziomie 4.135.036,00 zł (w tym dotacja celowa 3.476.036,00 zł, Fundusz Wsparcia PSP: 659.000,00 zł). Plan wykonano w ca. 100 % tj. wydatkowano środki w kwocie 4.135.013,02 zł (w tym z dotacji celowej: 3.476.013,02 zł, ze środków Funduszu Wsparcia 659.000,00 zł). W porównaniu z rokiem 2014r. środki otrzymane w ramach dotacji celowej oscylowały na podobnym poziomie (wzrost o 0,64 %).

Rok	Plan	Wykonanie	% do planu
2014	3 453 979,00	3 453 933,02	100 %
2015	3 476 036,00	3 476 013,02	100 %

Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczego na kwotę 656.000,00 zł oraz na zakup lekkiej przyczepki na kwotę 3.000,00 zł. Ponadto na zakup samochodu KP PSP w Chodzieży otrzymało wsparcie finansowe z Komendy Głównej PSP na kwotę 100.000,00 zł. Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 756.000,00 zł.

Wydatki



Wydatki, które miały miejsce w ubiegłym roku można podzielić na nw. grupy:

- wydatki osobowe w kwocie 2.985.609,91 zł (wynagrodzenia, nagrody, odprawy emerytalne, nadgodziny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, równoważniki i świadczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia)
- utrzymanie samochodów w kwocie 50.403,86 zł (paliwa, oleje, materiały transportu, przeglądy i badania techniczne, remonty),
- utrzymanie budynków i mediów w kwocie 319.271,83 zł (energia, gaz, woda, śmieci, drobne remonty, utrzymanie czystości, telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłata za trwałą

- zarząd nieruchomością, modernizacja placu),
- zakup sprzętu, umundurowania i ekwipunku w kwocie 40.355,26 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczego ze środków Funduszu Wsparcia w kwocie 656.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki w kwocie 83.371,16 zł.

Porównanie wydatków w latach 2015 i 2014

§	Nazwa paragrafu			dynamika
		2014	2015	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	689,33	599,69	-13%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 554,64	180 410,60	-8%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 667,18	92 844,58	4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,81	7 177,17	9%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 045 393,54	2 038 855,15	0%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	362 132,62	372 752,83	3%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 556,77	171 118,69	6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 512,41	18 101,98	3%
4120	Składki na fundusz pracy	1 467,96	1 511,82	3%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 336,00	84 241,72	9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 907,02	112 122,01	-25%
4260	Zakup energii	50 073,82	57 753,04	15%
4270	Zakup usług remontowych	6 997,74	6 092,50	-13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 042,10	10 645,00	-12%
4300	Zakup usług pozostałych	54 599,33	69 154,08	27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	8 393,20	7 398,38	-12%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 801,24	3 214,22	-33%
4430	Różne opłaty i składki	1 278,50	796,50	-38%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 370,18	2 370,18	0%
4480	Podatek od nieruchomości	10 779,00	10 779,00	0%

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	353,54	353,54	0%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	505,00	0,00	-100%
	Razem wydatki bieżące	3 261 018,93	3 248 292,68	0%
6050	Obiekty strażnic dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	192 914,02	230 720,34	20%
6060	Zakup samochodu		656 000,00	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe (dotacja celowa i Fundusz Wsparcia)	3 453 932,95	4 135 013,02	20%

Porównując wydatki roku 2015 do roku 2014 można dojść do wniosku, że kształtowały się one na podobnym poziomie. Wydatki bieżące kształtowały się na bardzo podobnym poziomie. Zmiany nastąpiły w samej strukturze wydatków. Zwiększyły się wydatki na zakup usług pozostałych, energii, równoważniki za umundurowanie oraz dodatkowe wynagrodzenie za rok ubiegły. Zmniejszyły się wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłaty telefoniczne czy wydatki niezaliczane do uposażeń.

Inwestycja

W 2015r. zakończono ostatni etap inwestycji pn.: „Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży”. W 2015r. wydatkowano na ten cel kwotę 230.720,34 zł, w tym na:


- przebudowę placu manewrowego od strony ul. Marcinkowskiego w zakresie wymiany nawierzchni (roboty budowlane) – na kwotę 109.398,23 zł,
- wymiana ogrodzenia na kwotę 54.466,26 zł,
- przebudowę placu manewrowego od strony ul. Kilińskiego w zakresie wymiany nawierzchni (roboty budowlane) – na kwotę 59.095,35 zł,
- nadzór inwestorski nad pracami na kwotę 6.899,50 zł,
- inwentaryzacja proinwestycyjna na kwotę 861,00 zł.

Dochody

W ubiegłym roku Komenda pozyskała następujące dochody:

- dochody Skarbu Państwa na kwotę: 1.116,58 zł (uzyskane z następujących źródeł: partycypowanie w kosztach energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia „Watra”, „Asta-Net”, upomnienia za niestosowanie przepisów przeciwpożarowych)
- dochody Powiatu na kwotę: 1.434,66 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego).

W porównaniu z rokiem 2014 nastąpił spadek dochodów budżetowych, wpływ na tą sytuację miało naliczenie w 2014r kary umownej w wysokości 6.925,20 zł za przekroczenie terminu wykonania prac budowlanych w trakcie realizacji inwestycji.



Darowizny, nieodpłatne przekazanie

W 2015r. Komenda pozyskała następujące rzeczy ruchome:

Podmiot przekazujący	Wartość	Przedmiot
Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6 64-840 Budzyń	6 070,00	projektor multimedialny BENQ (2.240,00 zł), tablica interaktywna (3.830,00 zł)
OSP Stróżewo, 64-800 Chodzież	9 990,00	pompa pożarnicza pływająca Niagara Max (4.806,00 zł), zbiornik wolnostojący składany o poj. 14000l (5.184,00 zł)
OP NSZZ Solidarność przy KP PSP w Chodzieży	1 500,00	Klimatyzator LG Basic (1.500,00 zł)
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Chodzieski	2 529,00	komputer Asus (2.229,00 zł), drukarka HP (300,00 zł)

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

W 2015 roku dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chodzieży Komenda miała możliwość wspomagania się w realizacji codziennych zadań stażystami bardzo pomocnymi w pracy jednostki. Dzięki temu udało się oszczędzić kwotę około 17.000,00 zł.

VIII. INFORMACJE SŁUŻBY KWATERMISTRZOWSKIEJ

Realizacja zadania inwestycyjnego „przebudowa budynku strażnicy JRG i KP w Chodzieży”

W roku bieżącym w.w zadanie podzielone zostało na etapy z uwagi na fakt nie posiadania wystarczających środków finansowych na wykonanie zadania w całości. Zaplanowana kwota w tegorocznym budżecie jednostki to 260.000,00 zł.

I etap – Zakres wykonanych prac : ułożenie nawierzchni z kostki brukowej od strony ulicy Marcinkowskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę firma TIT Bruk Tomasz Knopik – Nowe Miasto nad Wartą – wartość zadania 109398,23 zł. Odbiór prac 03.07.2015 r.



Etap II - Zakres wykonanych prac - wykonanie ogrodzenia terenu jednostki . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę firma Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin wartość brutto 54.466,26 zł. odbiór prac zgodnie z umową: 12.08.2015 r.



Etap III - Zakres wykonanych prac - Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej od strony ulicy Kilińskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę firma ANMAK”, ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogoźno wartość zadania: 6.899,90 zł. Odbiór prac 10.09.2015 r.



Etap IV – zakres prac do wykonania - Wykonanie prac dodatkowych (wykonanie opaski z kostki brukowej, izolacja przeciwwilgociowa ściany, renowacja fundamentu przy schodach do pomieszczeń magazynowych). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę - **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK”, ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogoźno** wartość brutto: 12.195,45 zł




Współpraca z jednostkami OSP KSRG:

- Zadanie pn. „zapewnienie gotowości bojowej jednostek dla jednostek OSP włączonych do KSRG
- przyznana w roku 2015 kwota przez KW PSP Poznań kwota dla powiatu: wydatki bieżące 48. 680,00 zł., wydatki inwestycyjne 32.640,00. Tegoroczne zadania miało na celu osiągnięcie normatywnego stanu wyposażenia, realizację ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym

Podział środków finansowych na poszczególne jednostki OSP KSRG:

l.p	nazwa jednostki	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne			Ogółem wydatki bieżące + inwestycyjne
		Dotacja	Środki własne	Razem	Dotacja	Środki własne	Razem	
1.	OSP Margonin	8 900,00	1,00	8 901,00	5 450,00	2 550,00	8 000,00	16 901,00
2.	OSP Wyszyny	6 800,00	2,34	6 802,34	5 400,00	10,00	5 410,00	12 212,34
3.	OSP Lipa Nowy Dwór	6 440,60	61,00	6 501,60	5 400,50	216,50	5 617,00	12 118,60
4.	OSP Milcz	7 900,00	51,36	7 951,36	5 450,00	50,00	5 500,00	13 451,36
5.	OSP Budzyń	9 500,00	369,98	9 869,98	5 490,00	50,00	5 540,00	15 409,98
6.	OSP Szamocin	9 140,00	4,00	9 144,00	5 450,00	50,00	5 500,00	14 644,00
razem		48 680,60	489,68	49 170,28	32 640,50	2 926,50	35 567,00	84 737,28



Fundusz Wsparcia :

Zakup samochodu GBA: średni, ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 MAN/STOLARCZYK 13.290 - pozyskiwanie środków finansowych poprzez Fundusz Wsparcia.

Źródła finansowania: ogólna kwota zadania 756.000,00 zł

- kwota 80.000,00 zł - Gmina Chodzież
- kwota 70.000,00 zł – Powiat Chodzieski
- kwota 50.000,00 zł – Gmina Szamocin
- kwota 10.000,00 zł – Gmina Budzyń
- kwota 10.000,00 zł – Gminy Miejskiej Chodzież
- kwota 5.000,00 zł – firma KABAT Spółka Jawna
- kwota 15.000,00 zł – Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Chodzieski
- kwota 66.000,00 zł – Województwo Wielkopolskie
- kwota 100.000,00 zł – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej



Zadania z bieżącej działalności stanowiska

Równoważniki ustawowo przysługujące funkcjonariuszom

- decyzje mieszkaniowe :
 - brak lokalu - wartość równoważnika – 9.155,00 zł.
 - remont lokalu - wartość równoważnika - 49.759,00 zł.
 - pomoc mieszkaniowa na pozyskanie lokalu mieszkalnego – wartość równoważnika – 17.880,00 zł.
- równoważnik w zamian za umundurowanie - wartość równoważnika - 84.241,72 zł
- równoważnik dopłata do wypoczynku – wartość równoważnika – 56.848,00 zł – 136 norm – w tym 48 funkcjonariuszy
- przygotowanie decyzji ws. przejazdu funkcjonariuszy publicznymi środkami komunikacji – ilość 48 funkcjonariuszy, 131 uprawnionych członków rodzin wartość wypłaconego równoważnika 8.259,00 zł.

Zakupiony asortyment, darowizny, przekazania sprzętu

Zakupy sprzętu i wyposażenia:

- Przyczepa lekka NEPTUN – Zarząd Powiatu Chodzieskiego przyznał dofinansowanie zakupu lekkiej przyczepki (SO.I.5520.26.2015) przygotowanie umowy do akceptacji KW PSP Poznań, podpisanie umowy Fundusz Wsparcia 1/2015 wraz z aneksem z dnia z dnia nr z dnia 21.04.2015 r. – kwota 3.000,00 zł
- bosak składany 4m – 300,00 zł
- prądownica PW-TURBO – 480,00 zł



Umowy użyczenia:

FALCK MEDYCYNĄ - Przygotowanie umowy użyczenia Radiotelefonu Motorola wartość - 2100,00 zł
KW PSP Poznań - zestaw komputerowy FUJITSU ESPRIMO E420Z wartość - 3499,20 zł

Zakupy umundurowania, wyekwipunkowania, środków gaśniczych, neutralizatorów:

umundurowanie		
rodzaj umundurowania	ilość	wartość
dystynkcje umundurowanie	95	794,33
koszula służbowa	9	417,96
koszula wyjściowa	8	417,96
mundur służbowy	1	367,20
krawat	4	64,80
sweter	4	342,43
pasek do spodni	1	24,84
spodnie letnie	1	127,44
buty służbowe	3	372,60
buty wyjściowe	4	496,80
rękawiczki zimowe	5	232,20
czapka rogatywka podoficerska	3	275,40
mundur wyjściowy	2	961,20
sznur galowy	1	41,04
szalik zimowy	4	36,72
czapka zimowa	3	174,96
czapka rogatywka aspirant	2	201,96
pokrowiec na mundur	1	54,00
razem		5480,84

Ekwipunek osobisty strażaka		
rodzaj ekwipunku	ilość	wartość
kurtka sztormiak	1	117,72
buty specjalne skóra	7	2808,00
ubranie koszarowe	15	2617,64
ubranie KDS	1	540,00
pas oficerski	2	99,36
ubranie specjalne	7	7703,2
wkładki do butów gumowych	7	381,24
buty KDS	4	783,00
koszulki letnie	92	1788,48
ręcznik	44	582,33
pasta BHP	196	320,64
pasta do butów	176	519,55
mydło	44	942,23
ręcznik z logo okolicznościowym	44	1086,05
hełm	15	9542,4
pas strażacki	10	900,00
razem		29.339,00
środki pianotwórcze, neutralizatory		
rodzaj środka	ilość	wartość
środek sintan	60	707,94
absorbent	25	891,00
razem		1.598,94

IX. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA SŁUŻBY

W 2015 roku służba BHP zrealizowała następujące działania związane z bezpieczeństwem i higieną służby:

- zrealizowano zagadnienia w zakresie, przeprowadzania szkolenia wstępnego, przeprowadzania szkolenia okresowego, nadzór nad odpowiednim wyszkoleniem strażaków w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń.
 - prowadzono kontrolę warunków BHP, oraz przestrzeganie zasad i uregulowań prawnych BHP,
 - przeprowadzono okresowe badania lekarskie dla wszystkich pracowników Komendy,
 - raz w miesiącu przeprowadzone zostały szkolenia BHP dla każdej zmiany służbowej.
- W 2015 roku przeprowadzono 33 tego typu szkolenia w JRG PSP w Chodzieży,
- w 2015 roku miał miejsce 1 wypadek przy pracy funkcjonariusza PSP podczas szkolenia, w wyniku czego poszkodowany odniósł ranę uda. Nie odnotowano wypadku przy pracy druhów z OSP,
 - wypadki przy pracy powstały głównie w skutek nieuwagi lub pośpiechu poszkodowanych.

Liczba wypadków i poszkodowanych funkcjonariuszy PSP

Liczba wypadków strażaków w KP PSP w Chodzieży			Liczba dni niezdolności strażaków do służby	Liczba poszkodowanych strażaków PSP			
ogółem	w tym			Razem w wypadkach indywidualnych i zbiorowych	w tym w wypadkach		
	indywidualnych	zbiorowych			śmiertelnych	ciężkich	lekkich
1	1	0	23	1	0	0	1

Liczba wypadków i poszkodowanych pracowników cywilnych

Liczba wypadków pracowników cywilnych w KP PSP w Chodzieży			Liczba dni niezdolności strażaków do służby	Liczba poszkodowanych pracowników cywilnych w KP PSP w Chodzieży			
ogółem	w tym			Razem w wypadkach indywidualnych i zbiorowych	w tym w wypadkach		
	indywidualnych	zbiorowych			śmiertelnych	ciężkich	lekkich
0	0	0	0	0	0	0	0

Liczba wypadków i poszkodowanych strażaków OSP z terenu powiatu chodzieskiego

Liczba wypadków strażaków OSP			Liczba poszkodowanych strażaków OSP			
ogółem	w tym		Razem w wypadkach indywidualnych i zbiorowych	w tym w wypadkach		
	indywidualnych	zbiorowych		śmiertelnych	ciężkich	lekkich
0	0	0	0	0	0	0

X. SPORT

Na przestrzeni roku 2015 zorganizowano, przeprowadzono i wzięto udział w szeregu zawodach i turniejach. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży uczestniczyli w 17 różnych kategoriach turniejach sportowo pożarniczych i zawodach sportu powszechnego począwszy od szczebla lokalnego, a na krajowym skończywszy.

1. Zawody w sporcie w 2015 roku, w których uczestniczyła chodzieska reprezentacja sportowa lub pojedyncze osoby z KP PSP w Chodzieży:

Lp.	Miejscowość i data	Nazwa zawodów	Miejsce	Poziom
1.	Chodzież 29 marca	II Wiosenny Bieg Sztafetowy o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży	Drużynowo - 5	Wojewódzki
2.	Łysy Młyn 19 kwietnia	Biegam Bo Lubię Lasy	Zawistowski - 1	Wojewódzki
3.	Budzyń 27 marca	Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji	Drużynowo - 8	Regionalny
4.	Dziewicza Góra 21 czerwca	Biegam Bo Lubię Lasy	Zawistowski - 1	Wojewódzki
5.	Złotów 28 czerwca	VI Eco Cross	Zawistowski - 3	Wojewódzki
6.	Wągrowiec 18 lipiec	III Nocny Bieg Wokół Jeziora Durowskiego	Zawistowski - 12	Wojewódzki
7.	Stara Lubianka 1 sierpień	II Bieg Trzeźwości	Zawistowski - 1	Wojewódzki
8.	Poznań 24 kwietnia	Liga Wojewódzka w Dwuboju Pożarniczym	Naranowicz - 9	Wojewódzki
9.	Poznań 22 maja	Eliminacje strefowe do Mistrzostw Wielkopolski	Drużynowo - 4 Naranowicz - 2 Nowak Jakub - 16 Wardak - 18 Heiman - 25 Witeczak - 28 Sikora - 39 Zych - 44	Wojewódzki
10.	Piła 29 sierpnia	VI Piłski Bieg Przelajowy im. Jerzego Adamskiego w Pile	Zawistowski - 1 Naranowicz - 75	Wojewódzki
11.	Piła 6 września	25 Półmaraton Philips Piła	Zawistowski - 2 (klas. powiat) Naranowicz - 228	Krajowy
12.	Lipka 19 września	III Bieg Leśne Dukty	Zawistowski - 1	Wojewódzki
13.	Poznań 19 września	Liga Wojewódzka w Dwuboju Pożarniczym	Naranowicz - 10	Wojewódzki

14.	Rakoniewice 4 października	Mistrzostwach Polski Strażaków w biegu na 10km	Zawistowski – 3 Drużynowo – 3 (włkp) Krukowski – 41	Krajowy
15.	Środa Wielkopolska 5 listopada	XX Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków w Pływaniu	Sztafeta – 5 Działoszyński – 3 Majewski – 6 Rolbiecki – 11 Pachowicz – 12	Wojewódzki
16.	Dziewicza Góra 7 listopada	Biegam Bo Lubię Lasy	Zawistowski - 2	Wojewódzki
17.	Pila 11 listopada	IX Bieg Niepodległości w Pile	Zawistowski - 3	Wojewódzki
18.	Pila 19 grudnia	X Bieg Świąteczno-Sylwestrowy	Zawistowski - 2	Wojewódzki

2. Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży w 2015 roku była gospodarzem i organizatorem jednej imprezy sportowej szczebla wojewódzkiego „II Wiosennego Biegu Sztafetowego o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży”, który odbył się w dniu 29 marca 2015 roku.