

**UCHWAŁA NR XXXIV/268/2022
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 12 pkt 9 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZATWIERDZAM

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
Grumwald
mł. bryg. mgr Adam Grumwald

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/268/2022
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 czerwca 2022 r.



**Sprawozdanie z działalności
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Chodzieży w 2021 roku**

Chodzież, dnia 8 lutego 2022 r.


I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w wymiarze powiatowym jest **organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu**.

System ten uzupełnia łącznie **7 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg**. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje **16 jednostek OSP** spoza ksrg, które wspomagają działalność ratowniczo-gaśniczą.

Charakterystyka powiatu

Powiat chodzieski położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie leży na Wysoczyźnie Chodzieskiej oraz na skraju środkowej pradoliny Noteci.



Jest jednym z mniejszych powiatów województwa, w jego skład wchodzi 5 gmin. Dokładne dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa tabela (stan z 2020 r. - www.stat.gov.pl).

Dane statystyczne powiatu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Powierzchnia [km ²]	Ludność	Gęstość zaludnienia [os./km ²]
1.	Miasto i Gmina Margonin	123	6 452	53
2.	Miasto i Gmina Szamocin	127	7 513	59
3.	Miasto Chodzież	13	18 229	1 463
4.	Gmina Chodzież	213	6 136	28
5.	Miasto i Gmina Budzyń	209	8 494	41
	RAZEM POWIAT	685,0	46 824	69

Charakterystyka geograficzna determinuje w znacznym stopniu profil działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu. Powiat chodzieski nie posiada rozwiniętego przemysłu, działalność gospodarczą prowadzi 4 730

podmiotów (na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej). Ma charakter rolniczo-turystyczny. W/w czynniki powodują, że mniejszy wpływ na charakter występujących zdarzeń i zagrożeń (zarówno ilościowy jak i jakościowy) ma dynamiczny rozwój cywilizacyjny. Udział ilościowy zdarzeń z substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi, zdarzeń w obiektach przemysłowych itp., jest stosunkowo niewielki. Znaczne zagrożenie niesie jednak ze sobą wzrost liczby pojazdów, zarówno rejestrowanych na terenie powiatu, jak i poruszających się po trasach komunikacyjnych przebiegających przez jego teren.

Zagrożenie pożarowe na terenie powiatu, wynika w głównej mierze z jego rolniczego charakteru:

- ponad 37 tys. ha użytków rolnych,
- około 3130 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rozległych kompleksów leśnych.

Obszary leśne stanowią zasoby administrowane przez nadleśnictwa: Podanin, Durowo i Sarbia. Lasy **zajmują 24 038 ha powierzchni, co stanowi 34,5 % powierzchni ogólnej.**

II. Statystyka porównawcza zdarzeń


Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w 2021 roku obsłużyło **716 zdarzeń**, które zgłoszone zostały poprzez **280 formatek** z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz **436 połączeń na nr alarmowy 998**. 22 października o godz. 14:00 nr alarmowy 998 przestał być obsługiwany przez chodzieską straż pożarną - został przeniesiono do WCPR w Poznaniu.



W 2021 roku ilość działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu chodzieskiego prowadzonych wspólnie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosła łącznie **716 zdarzeń**, ze wzrostem o 10 (1,4 %) w porównaniu do roku 2020.

Poniżej przedstawiono porównanie ilości zdarzeń w latach 2011 – 2021, w zależności od rodzaju prowadzonych działań.

	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Interwencje razem
2 0 1 1	1 3 5	4 3 9	1 6	5 9 0
2 0 1 2	1 4 3	3 5 0	1 4	5 0 7
2 0 1 3	1 1 0	3 6 6	1 6	4 9 2
2 0 1 4	1 4 5	4 2 9	1 3	5 8 7
2 0 1 5	1 6 5	4 4 6	1 9	6 3 0
2 0 1 6	1 2 4	4 8 1	1 8	6 2 3
2 0 1 7	1 1 2	3 7 7	1 7	5 0 6
2 0 1 8	1 4 6	5 7 8	1 4	7 3 8
2 0 1 9	1 7 8	5 4 4	1 7	7 3 9
2 0 2 0	1 2 5	5 5 7	2 4	7 0 6
2 0 2 1	1 3 6	5 5 3	2 7	7 1 6




Szczegóły dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych oraz stanu ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się następująco:

Szczegółowa statystyka zdarzeń w 2021 roku

Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe		
małe	średnie	duże	bardzo duże	małe	lokalne	średnie	duże	złośliwe	w dobrej wierze	z instal. wykryw.
124	11	0	1	39	500	14	0	1	18	8
136				553				27		
706										

Procentowy udział zdarzeń wg rodzajów w 2021 roku



Zegar pożarniczy powiatu chodzieskiego

Rok 2020		Rok 2021
INTERWENCJE		
706 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 12 GODZ. I 24 MIN		716 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 12 GODZ.
POŻARY		
125 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 2 DNI, 22 GODZ. I 5 MIN		136 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 2 I PÓŁ DNIA
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA		
557 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 15 GODZ. I 44 MIN		553 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 12 GODZ.
ALARMY FAŁSZYWE		
24 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 15 DNI I 5 GODZ.		27 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 13 I PÓŁ DNIA

Średni czas dojazdu do zdarzenia w latach 2014 - 2021

Rok	Średni czas dojazdu w min. (powiat chodzieski)	Średni czas dojazdu w min. (wielkopolska)
2014	06:34	-
2015	06:48	-
2016	07:29	-
2017	07:08	-
2018	07:15	-
2019	07:04	-
2020	08:40	-
2021	08:24	08:46

Czas dojazdu do miejsca zdarzenia w ciągu 8 min. – 52% interwencji (370).

Czas dojazdu do miejsca zdarzenia w ciągu 15 min. – 91% interwencji (651).

Pożary w obiektach i na terenach rolniczych i leśnych kształtuje się sezonowo. W okresie letnim i wczesnojesiennym duże zagrożenie powodują rozległe pożacie zbóż na pniu i obszary leśne. Wczesną wiosną wybucha duża ilość pożarów łąk przy rzece Noteć. Z kolei w okresie jesiennym i zimowym zagrożenie powodują, składowane w dużych ilościach płody rolne, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nieodpowiednio przygotowanych.


Obiekty budowlane znajdujące się na naszym terenie można porównać do typowej zabudowy regionu. Większość obiektów została wzniesiona po 1945 roku. Dla tych budynków charakterystyczne są następujące parametry elementów budowlanych:

- konstrukcje nośne (mury) w większości przypadków wykonane są z cegły, pustaków, gazobetonu itp.,
- stropy betonowe lub drewniane,
- konstrukcja nośna dachów najczęściej drewniana, rzadziej stalowa (w przypadku dachów skośnych) lub betonowa,
- pokrycia dachowe: eternit, dachówka, papa lub blacha.

Budynki wzniesione przed 1945 rokiem wykonane zostały z cegły czerwonej, stropy i konstrukcja dachu drewniane, pokryte papą lub dachówką. Miejscowości na terenie powiatu Chodzież, Margonin, Szamocin czy Budzyń w swych centralnych częściach charakteryzują się typową zwartą zabudową miejską. W przeważającej mierze są to budynki jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjne. W Chodzieży występują typowe dla budownictwa lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku bloki mieszkalne, czteropiętrowe (5-kondygnacyjne). Natomiast na terenach wiejskich dominuje zabudowa jedno- lub dwukondygnacyjna. Szczególnym zagrożeniem charakteryzują się obiekty zabytkowe, ze względu na to, że większość z nich wykonana jest

w części lub w całości z materiałów palnych, a ich wartość kulturowa jest praktycznie nie do oszacowania.

Rozkład ilości pożarów ze względu na ich wielkość



Statystyka ilości pożarów, które wybuchły na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2021 wskazuje wzrost w stosunku do 2020 roku o **11**, tj. o 8,8 %.

Większość, bo aż **91 %** pożarów zostało sklasyfikowanych jako **małe**. Świadczy to o utrzymującej się, wysokiej skuteczności działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Pożary odnotowano głównie w obiektach:


Lp.	Kod obiektu	rok	
		2020	2021
1	Obiekty użyteczności publicznej	1	1
2	Obiekty mieszkalne	45	46
3	Obiekty produkcyjne	4	4
4	Obiekty magazynowe	5	3
5	Środki transportu	11	11
6	Lasy (państwowe i prywatne)	5	3
7	Uprawy, rolnictwo	18	35
8	Inne obiekty:	36	33
	Śmietniki wolnostojące, wysypiska śmieci	6	7
	Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe	3	3
	Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne	1	3
	Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic	13	10
	Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	13	10
RAZEM:		125	136

Zazwyczaj najwięcej pożarów wybuchało w obiektach mieszkalnych, uprawach, środków transportu, terenach nierolniczych, poboczach dróg i pozostałych niesklasyfikowanych obiektach.

Analiza ilości pożarów według wybranych działów za lata 2011-2021

Lata	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Uprawy
2011	19	11	49
2012	13	7	51
2013	25	2	27
2014	33	7	36
2015	20	5	52
2016	32	5	26
2017	34	7	18
2018	23	5	30
2019	47	3	45
2020	45	4	18
2021	46	4	35
SUMA	337	60	387


Ilościowe zestawienie pożarów według wybranych działów za lata 2011-2021



Na przestrzeni lat 2011–2021 w dziale uprawy odnotowano aż 387 pożarów. Jednocześnie widać, jak ich liczba zmienia się cyklicznie. Stosunkowo dużo, bo 337 pożarów zaistniało w obiektach mieszkalnych i 60 w obiektach produkcyjnych.

Wśród nich możemy wyróżnić także pożary wynikające z zaniedbania związanego z nieusuwananiem sadzy z kominów. Liczba tych pożarów sukcesywnie rośnie.

Pożary sadzy w kominach w lata 2012-2021




Zagrożenia spowodowane tlenkiem węgla - każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych. Głównym źródłem zatrucia w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych i niewłaściwa wentylacja. Sytuacja taka może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego.

Co roku kilka lub kilkanaście razy interweniuje w sytuacji zagrożenia tlenkiem węgla. Tego typu zdarzeń jest coraz więcej, gdyż rośnie świadomość społeczna dzięki prowadzonym kampaniom. Społeczeństwo coraz częściej instaluje także czujniki tlenku węgla i powiadamia straż pożarną w sytuacji załączenia się czujki.

Niestety okazuje się też, że nie potrafimy wykonywać prostych zaleceń serwisowych z instrukcji obsługi czujek, gdyż zdarza się coraz częściej, że czujki sygnalizują zużycie baterii, co interpretowane jest jako wykrycie trującego gazu i niepotrzebnie alarmowana jest straż pożarna.

Ilość zdarzeń z tlenkiem węgla w latach 2012 – 2021




Statystyka osób rannych i śmiertelnych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w latach 2012 - 2021

Rok	Ofiary śmiertelne	Ofiary śmiertelne dzieci	Ranni	Ranne dzieci
2012	1	-	5	-
2013	-	-	4	-
2014	-	-	6	-
2015	-	-	2	-
2016	-	-	4	3
2017	-	-	4	-
2018	-	-	11	-
2019	-	-	6	1
2020	-	-	-	-
2021	-	-	1	-

Lasy zajmują **235,7 km²** powierzchni powiatu, co stanowi ok. **35%** powierzchni ogólnej. Kompleksy leśne administrowane są przez trzy nadleśnictwa:

- ✚ Nadleśnictwo Podanin – powierzchnia 18 367 ha. Terytorialnie lasy nadleśnictwa znajdują się na terenie powiatów: chodzieskiego, pilskiego i wągrowieckiego,
- ✚ Nadleśnictwo Sarbia – powierzchnia 19 869 ha, (w tym na powiecie chodzieskim ok. 8 tys. ha). Położone jest w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim i obornickim,
- ✚ Nadleśnictwo Durowo – powierzchnia 16 414 ha, (tym na terenie powiatu chodzieskiego 235,7 ha).

Ilość pożarów lasów w latach 2011 – 2021



Na przestrzeni ostatnich jedenastu lat odnotowano łącznie **87** pożarów na obszarach leśnych. W większości były to pożary klasyfikowane jako małe (powierzchnia spalona do 1 ha), co świadczy m.in. o dobrym systemie dozoru i nadzoru nad obszarami leśnymi przez administrację lasów oraz o dobrze zorganizowanym systemie reagowania na powstałe zagrożenie pożarowe (siły i środki lasów oraz sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej).

W tabeli poniżej przedstawiono ilość osób rannych i śmiertelnych w wyniku powstałych pożarów, w latach 2011-2021

Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych w pożarach w latach 2011 - 2021

Rok	Ofiary śmiertelne - osoby dorosłe	Ofiary śmiertelne - dzieci	Ranni - osoby dorosłe	Ranne dzieci
2011	0	0	3	1
2012	0	0	1	0
2013	1	0	5	0
2014	1	0	6	0
2015	2	0	5	0
2016	0	0	7	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	6	2
2019	0	0	10	2
2020	1	0	5	0
2021	1	0	1	0

Przypuszczalne przyczyny pożarów w roku 2021:


Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	38
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	24
Inne przyczyny	19
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, bez urządzeń grzewczych	13
Nieustalone	10
NOD w pozostałych przypadkach	7
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	5
Wady urządzeń mechanicznych	5
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	3
Wady środków transportu	3
Samozapalenia biologiczne	3
NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	2
Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe i ciekłe	2
Požary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń	1
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	1
Wady procesów technologicznych	1
NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	1

Miejscowe zagrożenia, które wymagały podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2021 **wskazuje na ich niewielki spadek o 0,7 % (4 zdarzenia) w stosunku do 2020 roku.**

W grupie miejscowych zagrożeń najczęściej zdarzeń odnotowano w następujących działach:

Lp.	Kod obiektu	rok	
		2020	2021
1	Obiekty użyteczności publicznej	28	38
2	Obiekty mieszkalne	147	176
3	Obiekty produkcyjne	10	17
4	Obiekty magazynowe	1	2
5	Środki transportu	76	76
6	Lasy (państwowe i prywatne)	1	0
7	Uprawy, rolnictwo	6	18
8	Inne obiekty	288	226
	Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe	10	6
	Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych	0	1
	Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne	51	64
	Rozlewiska, wycieki, zanieczyszczenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych	1	0
	Inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych	4	1
	Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw na poboczach)	4	10
	Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw)	114	94
	Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic	27	11
	Zdarzenia występujące na dużych obszarach mieszkalnych lub gospodarczych, na terenach gmin, miast i osiedli (np. poszukiwanie ludzi i zwierząt na terenach wiejskich, miejskich, lasów, udział w ewakuacji z tych obszarów, pomoc w działaniach innych służb obejmujących te obszary)	35	2
	Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	42	37
RAZEM:		557	553

Zestawienie ilości interwencji w ruchu drogowym w latach 2005-2021:



Ilość zdarzeń w ostatnich 18 latach stopniowo wzrastała osiągając swój szczyt w ilości 198 zdarzeń w 2010 rok. W kolejnych latach nastąpił spadek interwencji na drogach i utrzymuje się średni w ilości **90 zdarzeń rocznie**. Niestety pomimo spadku ilości zdarzeń na drogach liczba ofiar śmiertelnych i rannych jest nadal wysoka.

Liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na drogach w 2020 i 2021 roku


Rok	Ofiary śmiertelne - dorośli		Ofiary śmiertelne - dzieci		Ranni - dorośli		Ranni - dzieci	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Liczba poszkodowanych	11	14	0	2	59	62	6	8

W tej statystyce brane pod uwagę są osoby, których zgon nastąpił na miejscu zdarzenia, a w zdarzeniu uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W roku 2021 jednostki ochrony przeciwpożarowej w 89 przypadkach prowadziły działania medyczne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast 11 razy wspomagały Państwowe Ratownictwo Medyczne w znoszeniu osób o znacznej wadze z mieszkań do karetki.


Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego to zdarzenie pozostające lub będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego, podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, realizują medyczne działania ratownicze do czasu przejęcia odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Takich zdarzeń w roku 2010 było 13.

Miejscowe zagrożenia wg rodzaju w roku 2021




Warunki pogodowe - powyższą analizę należy uzupełnić o zagrożenia związane z „siłami natury”. Mowa tutaj przede wszystkim o silnych wiatrach, ulewnych lub długotrwałych opadach deszczu czy śniegu. Od kilku już lat obserwuje się na terenie powiatu chodzieskiego takie właśnie zdarzenia, które wynikają z warunków atmosferycznych. Szczególnie duży wpływ na ilość zdarzeń mają silne wiatry przechodzące przez Polskę. Zdarzenia te powodowały straty głównie w budynkach oraz zakłócają przejezdność dróg, dostawy energii elektrycznej, a także powodują awarie sieci telekomunikacyjnej.

Zdarzenia związane z warunkami pogodowymi za lata 2011 – 2021




Dynamika zdarzeń z podziałem na miesiące, w którym miały miejsce




Jak wynika z przedstawionego wykresu ilość **działań gaśniczych** na przestrzeni 2021 roku rozkłada się równomiernie i utrzymuje się na poziomie kilkunastu na miesiąc. Natomiast w przypadku miejscowych zagrożeń dostrzegamy większą dynamikę. Największa intensywność podejmowanych działań przy usuwaniu **miejscowych zagrożeń** odnotowana została w III i IV kwartale.

Poniżej przedstawiono statystykę ilości zdarzeń w powiecie chodzieskim w rozbiciu na poszczególne gminy.


Ilość pożarów w gminach powiatu chodzieskiego w 2021 roku



Ilość miejscowych zagrożeń w gminach powiatu chodzieskiego w 2021 roku




Procentowy rozkład zdarzeń w gminach w 2021 roku



Z powyższego wykresu widać, że najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie samego **miasta Chodzież**. Pozostałe obszary miast i gmin mają porównywalną ilość zdarzeń.


Ilość zdarzeń na 1.000 mieszkańców w poszczególnych gminach w 2021 roku




Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości interwencji na 1.000 mieszkańców należy zauważyć, że parametr ten obiektywnie określa zagrożenie na danym obszarze, ponieważ uwzględnia wskaźnik zurbanizowania oraz strukturę użytkowania terenu.

Zarówno w przypadku pożarów, jak i miejscowych zagrożeń działania ratowniczo-gaśnicze prowadzili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku 2021 zaangażowanych było **5 421** strażaków.


W działaniach gaśniczych brało udział łącznie **1 908** ratowników (PSP - 739, OSP w KSRG - 863, OSP poza KSRG - 306).



Natomiast w usuwaniu miejscowych zagrożeń **3 513** ratowników, (PSP - 1 650, OSP w KSRG – 1 603, OSP poza KSRG - 260).



W akcjach zaangażowanych było łącznie **1 507** zastępy (PSP - 854, OSP w KSRG - 513, OSP poza KSRG - 140).




III. Jednostki OSP

Na terenie powiatu chodzieskiego operacyjnie funkcjonuje:

- 20 jednostek OSP typu „S” (S – oznacza samochód gaśniczy na wyposażeniu),
- 1 jednostka OSP typu „M” (M – motopompa na wyposażeniu).
- 2 jednostki zarejestrowane są w KRS, ale fizycznie nie funkcjonują.


Na terenie powiatu 7 jednostek OSP włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.



Jednostki OSP w poszczególnych gminach (wytłuszczone jednostki w ksrg)


L.p.	Budzyń	Chodzież	Margonin	Szamocin
1	Budzyń	Milcz	Margonin	Szamocin
2	Wyszyny	Stróżewo	Zbyszewice	Lipa N. Dwór
3	Brzekiniec	Zacharyn	Próchnowo	Lipia Góra
4	Podstolice	Europol Meble SA		Laskowo
5	Sokołowo Budzyńskie	Chodzież		Heliodorowo
6	Dziewoklucz			
7	Nowe Brzeźno			
8	Prosna	(Nadleśnictwo Podanin)	(OSP Margonin - Radwanki)	(Bydgoska Fabryka Krzesel)

Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z KSRG w 2021 roku



W powyższym wykresie uwzględniono udział jednostek OSP w zabezpieczeniu operacyjnym terenu miasta Chodzieży (stacjonowały w JRG lub w swojej remizie) podczas długotrwałych zdarzeń, gdzie zaangażowany był cały stan zmiany JRG. OSP Milcz uczestniczyła w zabezpieczeniu 29 razy, OSP Stróżewo 2 razy.

Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP poza KSRG w 2021 roku



Żadnego wyjazdu ratowniczo-gaśniczego nie odnotowały jednostki OSP: Nowe Brzeźno, Zbyszewice, OSP przy Europol Meble.

Sprzęt OSP

W dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogółem 32 pojazdów pożarniczych, z czego 15 znajduje się w jednostkach OSP wchodzących w skład ksrq.

Ilość samochodów pożarniczych w OSP powiatu chodzieskiego wg rodzaju przedstawia się następująco:

1. lekkie samochody gaśnicze – 15 szt. ze zbiornikiem wody i 2 szt. bez zbiornika wody (Heliodorowo, Chodzież)
2. średnie samochody gaśnicze – 12 szt., z czego 6 posiadają napęd terenowy,
3. ciężkie samochody gaśnicze – 3 szt. (Budzyń, Margonin, Wyszyny), z czego wszystkie posiadają napęd terenowy,
4. pozostałe pojazdy specjalne – 2 szt. (kwatermistrzowski – Budzyń, operacyjny – Szamocin).

Wykaz pojazdów ratowniczo – gaśniczych przedstawia poniższa tabela.

Pojazdy OSP w KSRG

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Budzyń	MAN	GCBA 5/32/2	2009
2.	Budzyń	Ford Transit	SLKw	2015
3.	Budzyń	Star L 70	GBA-Rt 2,5/16	2003

4.	Margonin	MAN	GCBA 6/35/4	2018
5.	Margonin	VOLVO	GBA-Rt 3/16	2020
6.	Szamocin	MAN	GBA 4,4/45	2021
7.	Szamocin	MAN	GBA-Rt 2,5/16/5	2011
8.	Szamocin	RENAULT KANGOO	SLOp	2005
9.	Lipa Nowy Dwór	Star 244	GBAM-Rt 2,5/16+8	1979
10.	Lipa Nowy Dwór	Renault Premium	GBA 3/20	2000
11.	Wyszyny	SCANIA	GCBA-Rt 7/52	2021
12.	Milcz	MAN	GBA-Rt 4,7/40/4,5	2016
13.	Milcz	Ford Transit	GLBM 0,2/0,5	2017
14.	Stróżewo	VOLVO	GBA-Rt 3/16	2021

Średni wiek pojazdów: 11 lat

Pojazdy OSP poza KSRR

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Lipia Góra	Jelcz/Star	GBA 2,5/16	1989
2.	Lipia Góra	IVECO	GBA 3,1/16	2007
3.	Laskowo	Lublin III	GLBM 0,4/0,4	1999
4.	Zacharzyn	Ford Transit	GLBM 0,3/0,4	2012
5.	Zacharzyn	Zacharzyn	GBA-Rt 2,5 /16	2002
6.	Brzekiniec	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2009
7.	Podstolice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2007
8.	Nowe Brzeźno	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2010
9.	Prosna	Ford Transit	GLBM 0,2/0,5	2012
10.	Sokołowo Budzyńskie	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2011
11.	Zbyszewice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2012
12.	Margonin (Radwanki)	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2015
13.	Próchnowo	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2013
14.	Heliodorowo	Mercedes 308	GLM 8	1980
15.	Dziewoklucz	IVECO	GLBA 1/8/2,5	2019
16.	Chodzież	Lublin III	GLBM 0,3/0,4	2001
17.	Chodzież	RENAULT MUSCOTT	GLBA 1/25	2003
18.	Chodzież	Star M 69	GBA-Rt 2,5/16	2001

Średni wiek pojazdów: 16 lat

Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP

W 2021 roku przeprowadzono 7 inspekcje gotowości operacyjnej w OSP ksrq, 1 w OSP poza ksrq oraz jedną plutonu „CHODZIEŻ” - zastępów wchodzących w skład Wojewódzkiego Odvodu Operacyjnego, podczas których sprawdzano czas osiągnięcia gotowości operacyjno-technicznej od momentu zaalarmowania do wyjazdu ratowniczego, umundurowanie strażaków, stan techniczny, konserwację sprzętu pożarniczego oraz umiejętność posługiwania się nim. Przeprowadzone kontrole gotowości bojowej jednostek OSP służyły w głównej mierze ocenie przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

Ratownictwo specjalistyczne

W oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wytycznych Komendanta Głównego PSP dotyczących planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego (dla jednostek naszego powiatu realizowanego na poziomie podstawowym), zaplanowano realizację zadań dla jednostek włączonych do ksrq oraz dokonano analizy wyposażenia w sprzęt, jaki jednostki posiadają do realizacji w każdej z w/w dziedzin ratownictwa.

Plan realizacji ratownictwa specjalistycznego przez jednostki KSRG w powiecie chodzieskim oraz gotowość poszczególnych JOP

Nazwa jednostki	Plan					Gotowość				
	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne
JRG Chodzież	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Milcz	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
OSP Budzyń	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Wyszyny	-	-	-	Tak	Tak	-	-	-	Tak	Tak
OSP Margonin	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
OSP Szamocin	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Lipa Nowy Dwór	-	-	-	Tak	Tak	-	-	-	Nie	Nie
OSP Stróżewo	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak

Brak gotowości przez wskazaną jednostkę, wynika przede wszystkim z dużych kosztów zakupu sprzętu hydraulicznego.

Przegląd techniczny pojazdów, sprzętu pożarniczego i warunków lokalowych jednostek OSP

W październiku funkcjonariusze Komendy wspólnie z Komendantami Gminnymi Związku OSP RP, dokonali przeglądu stanu technicznego samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego, zaplecza i warunków bhp w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego.

Nie przeprowadzono przeglądu w jednostkach: Europol Meble SA - zakładowa OSP, Nadleśnictwo Podanin - niedziałająca, Bydgoska Fabryka Krzesel w Szamocinie – niedziałająca. W OSP Zacharzyn przegląd przeprowadzimy w lutym 2022 r.

Po przeprowadzonym przeglądzie stanu technicznego i konserwacji pojazdów oraz sprzętu w jednostkach komisja dokonała oceny na **poziomie bardzo dobrym**.

Ocena ta odzwierciedla duży wkład pracy i wkład finansowy włożony w przygotowanie sprzętu, tym bardziej, że wszystkie pojazdy z roku na rok są „starsze”. Pragniemy zaznaczyć, iż znaczna większość pojazdów była przygotowana **bardzo dobrze** pod względem czystości i konserwacji. Świadczy to o zaangażowaniu w zakresie dbałości o powierzony sprzęt.

W ocenie komisji w nadchodzących latach należałoby skupić się na pracach remontowych remiz.

Nowe pojazdy w jednostkach OSP w 2021 roku

W 2021 roku trzy jednostki OSP z KSRG, tj. OSP Stróżewo, OSP Szamocin oraz OSP Wyszyny otrzymały nowoczesne pojazdy ratowniczo – gaśnicze, które zwiększyły znacznie potencjał ratowniczy na terenie powiatu chodzieskiego. Samochody sfinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków Gmin Budzyń, Chodzież i Szamocin, a także ze środków własnych jednostek OSP.



GBA – Rt 3/16 - OSP Stróżewo



GBA 4,4/45 - OSP Szamocin



GCBA – Rt 7/52 - OSP Wyszyny

Wykaz uzyskanych ocen przedstawia się następująco:

Jednostka	Ocena
Milcz	6,00
Margonin	6,00
Budzyń	5,92
Szamocin	5,90
Lipa-Nowy Dwór	5,90
Stróżewo	5,63
Wyszyny	5,14

Jednostka	Ocena
Brzekiniec	6,00
Lipa Góra	6,00
Dziewoklucz	5,67
Helidorowo	5,67
Laskowo	5,67
Podstolice	5,67
Skołowo Budzyńskie	5,63
Chodzież	5,58
Próchnowo	5,50
Nowe Brzeźno	5,33
Prosna	5,00
Zbyszewice	5,00
Radwanki	4,11
Zacharzyn	-

Wyszkolenie strażaków-ratowników OSP

W 2021 roku zorganizowano 3 szkolenia dla ratowników OSP:

1. Dokończono Szkolenie podstawowe rozpoczęte we wrześniu 2020 r., które ze względu na obostrzenia sanitarne związane z panującą pandemią choroby COVID019, zostało wówczas przerwane.
2. Szkolenie dowódców – 14 strażaków.
3. Szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 10 ratowników (szkolenie podstawowe) i 12 ratowników (potwierdzające tytuł ratownika).

IV. Informacje organizacyjno-kadrowe

Etaty, zatrudnienie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży limit etatowy w roku 2021 wynosił:

- 47 etatów funkcjonariuszy,
- 2 etaty korpusu służby cywilnej.

System pełnienia służby:

- codzienny rozkład czasu służby – 11 etatów,
- zmianowy rozkład czasu służby – 38 etatów.

Na koniec 2021 roku Komenda posiadała trzy wakaty: jeden wakat w systemie codziennym na stanowisku starszy specjalista w Sekcji kontrolno-rozpoznawczej.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykonanie zatrudnienia zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku.



Stan na 31.12.2021 r.												
Funkcjonariusze										Pracownicy cywilni		
Limit etatowy funkcjonariuszy	Wykonanie							JRG	KP PSP	Limit etatowy razem	wykonanie	
	Służba stała	Służba przygotowawcza	Razem	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi				Etatów	Osób
47	41	5	46	9	9	22	6	36	10	2	2	2

Z powyższego zestawienia wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 roku w KP PSP w Chodzieży zatrudnionych było: 6 strażaków szeregowych, co stanowi 13% stanu osobowego, 22 podoficerów - 48%, 9 aspirantów - 20% oraz 9 oficerów - czyli 20%.

W ubiegłym roku wzrósł odsetek kadry oficerskiej w porównaniu z latami ubiegłymi i jest najwyższy od 10 lat - i wynosi 20%. Obecnie największą część kadry stanowią podoficerowie – jest to prawie połowa wszystkich pełniących służbę strażaków. Natomiast liczba aspirantów utrzymuje się od kilku lat na poziomie około 20%.

Zatrudnienie według korpusów

Poniżej umieszczono wykresy, które przedstawiają graficznie zatrudnienie strażaków według korpusów w latach 2012 – 2021.



Biorąc pod uwagę zatrudnienie według korpusów najwyższy odsetek zatrudnionych stanowią podoficerowie, natomiast od roku 2015 nastąpił wyraźny spadek procentowego udziału kadry w korpusie szeregowym, co miało związek ze zmianą systemu szkolenia.



Struktura zatrudnienia wg pionów służbowych przedstawia się następująco:

Pion	Liczba funkcjonariuszy	Procent stanu osobowego
operacyjno-szkoleniowy i kontrolno-rozpoznawczy	44	91,66%
organizacyjno-kadrowy	1 (+ 1 etat KSC)	4,17%
logistyczny	1 (+ 1 etat KSC)	4,17%

Zatrudnienie ze względu na staż służby



Poniżej przedstawiono zatrudnienie strażaków w zależności od lat służby. Strażacy posiadający do 5 lat służby stanowią 22%, w przedziale 6-10 lat - 30%. Funkcjonariusze pełniący służbę 11-15 lat stanowią 24%, natomiast funkcjonariusze pełniący służbę 16-20 lat stanowią 15% ogółu. Tylko trzech funkcjonariusz zatrudniony w KP PSP w Chodzieży ma wysługę pomiędzy 21 -25 lat co stanowi 7% i jeden wysługę 26 – 30 lat - 2%.

Wynika z tego, że 76% funkcjonariuszy posiada staż służby do 15 lat. Natomiast funkcjonariusze posiadający staż służby powyżej 15 lat stanowią łącznie 24%.



Zatrudnienie ze względu na wiek

Poniżej w formie graficznej przedstawiono zatrudnienie strażaków wg wieku. Większość zatrudnionych nie przekroczyła 35 roku życia. Do 25 roku życia jest 7% kadry, w przedziale 26-35 lat – 41%, natomiast 45% kadry jest w przedziale 36-45 lat. W chwili obecnej w Komendzie osoby powyżej 45 lat stanowią 7% (3 osoby).




Najmłodszą kadrę Komenda posiadała w latach 2013 – 2014, co było to związane z dużą rotacją kadry w tym okresie (w latach 2012 – 2014 na zaopatrzenie emerytalne przeszło 10 funkcjonariuszy, a na ich miejsce zatrudniono 9 nowych). Średnia wieku funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 35,7 lat.

Kwalifikacje ogólne i zawodowe

Kwalifikacje ogólne


Na wykresie przedstawiono poziom kwalifikacji ogólnych strażaków i pracowników cywilnych.



Z powyższego wykresu wynika, że 46% osób posiada wykształcenie wyższe (magister, inżynier lub licencjat), a 54% średnie lub policealne.

Kwalifikacje zawodowe strażaków

W KP PSP Chodzież 9% funkcjonariuszy ukończyło Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, 9% ukończyło Szkołę Aspirantów PSP i przeszkolenie zawodowe w SGSP, 15% funkcjonariuszy to absolwenci Szkoły Aspirantów PSP. Kwalifikacje podoficerskie posiada 65% funkcjonariuszy.



Nie ma już funkcjonariuszy posiadających wyłącznie kwalifikacje szeregowy – jest to związane ze zmianą systemu szkolenia w PSP i wprowadzeniem szkolenia jednoetapowego oraz koniecznością ukończenia do końca 2016 roku szkolenia uzupełniającego. Na dzień 31 grudnia 2021 r. jeden strażak przebywa na szkoleniu podstawowym i nie posiada jeszcze kwalifikacji zawodowych.

Podnoszenie kwalifikacji

W roku 2021 kwalifikacje zawodowe podnosili:

- dwóch strażaków ukończyło szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, a jeden jest w trakcie szkolenia,
- jeden strażak ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu uzyskując tytuł technika pożarnictwa i jeden strażaków kontynuuje naukę,
- dwóch strażaków kontynuuje naukę w SGSP na studiach niestacjonarnych dla strażaków w służbie stałej – na studiach I stopnia,
- dwóch strażaków ukończyło naukę na studiach niestacjonarnych II stopnia dla strażaków w służbie stałej w SGSP,
- jeden strażak ukończył w SGSP przeszkolenie zawodowe dla strażaków zajmujących stanowiska związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK),
- jeden strażak rozpoczął w SGSP przeszkolenie zawodowe dla strażaków ubiegających się o nadanie pierwszego stopnia oficerskiego (SPO).

Ponadto w roku 2021, w zakresie podnoszenia kwalifikacji ogólnych:

- jeden strażak studiuje na studiach licencjackich w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji na kierunku – Pielęgniarstwo,
- jeden strażak studiuje na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w zakresie administracji publicznej.

Awanse w stopniach, zmiany stanowisk, odznaczenia i wyróżnienia

Awanse w stopniach

Na podstawie sporządzonych wniosków awansowych wyróżniono i awansowano w stopniach służbowych strażaków:

- w korpusie oficerskim:
 - jeden strażak otrzymał stopień starszego kapitana,
 - jeden strażak otrzymał stopień kapitana,
 - jeden strażak otrzymał stopień młodszego kapitana,
- w korpusie aspiranckim:
 - dwóch strażaków otrzymało stopień starszego aspiranta,
 - dwóch strażaków otrzymało stopień aspiranta,
 - jeden strażak otrzymał stopień młodszego aspiranta,
- w korpusie podoficerskim:
 - jeden strażak otrzymał stopień starszego ogniomistrza,
 - trzech strażaków otrzymało stopień ogniomistrza,

- trzech strażaków otrzymało stopień młodszego ogniomistrza,
- dwóch strażaków stopień sekcyjnego,
- dwóch strażaków stopień starszego sekcyjnego,
- w korpusie podoficerskim:
 - dwóch strażaków otrzymało stopień starszego strażaka.

Odznaczenia

Na podstawie sporządzonych wniosków o nadanie odznaczeń uhonorowano:

- jeden strażak srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
- trzech strażaków brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
- dwóch strażaków „Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę”.

Awanse w stanowiskach i nagrody

- W 2021 r. wydano 6 decyzji o mianowania na wyższe stanowiska służbowe.
- Przyznano trzy nagrody jubileuszowe:
 - 2 nagrody za 20 lat pracy/służby,
 - 1 nagrodę za 25 lat pracy/służby,
- Ponadto strażacy zostali wyróżnieni nagrodami:
 - Komendanta Głównego PSP – 10 strażaków za udział w działaniach na terenie Grecji,
 - Komendanta Wojewódzkiego PSP – 2 strażaków.
- 15 strażaków zostało wyróżnionych nagrodami Komendanta Powiatowego PSP na łączną kwotę 5 243,00 zł,
- przyznano także nagrody dla pracowników cywilnych na łączną kwotę 6 848,00 zł,
- przyznano specjalne dodatki motywacyjne:
 - wszystkim strażakom na łączną kwotę 186 455,00 zł
 - pracownikom cywilnym na łączną kwotę 6 978,00 zł.

Zwolnienia ze służby i przeniesienia

Zwolnienia:

- na zaopatrzenie emerytalne w 2021 roku przeszedł 1 funkcjonariusz ze stanowiska: komendant powiatowy.

Przeniesienia służbowe w 2021 r.

- do KP PSP w Chodzieży zostali przeniesieni:
 - 1 funkcjonariusz z KP PSP w Wągrowcu na stanowisko komendanta powiatowego,
 - 1 funkcjonariusz z KP PSP w Wałczu na stanowisko stażysty,
- do KP PSP w Pile został przeniesiony 1 strażak w służbie przygotowawczej.

Nabór do służby w PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w minionym roku przeprowadziła jeden nabór do służby w PSP:

- w wyniku naboru w 2021 roku przyjęto do służby jednego z kandydatów kandydata, który przebywa na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak.

Czas służby strażaków

Strażacy z tytułu pełnienia służby ponad normę wygenerowali następującą ilość nadgodzin:

- I półrocze 2021 roku – 8 232 godzin,
- II półrocze 2021 roku – 9 009 godzin.

Z tytułu pełnienia służby ponad normę określoną w ustawie o PSP w 2021 roku strażakom wypłacono łącznie rekompensaty pieniężne na kwotę 503 145,29 zł.

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne

Organ, instytucja przeprowadzająca kontrolę (Termin kontroli)	Temat/przedmiot kontroli	Ustalenia kontroli, uwagi i wnioski	Wydane zarządzenie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży (25.08.2021r.)	Przedmiot kontroli: kontrola warunków pracy, ocena wymogów w zakresie narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy, kontrola stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych, otoczenia zakładu, aktualności orzeczeń lekarskich, dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego, kontrola przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia oraz kontrola przestrzegania ograniczeń, zakazów, nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii	Wnioski: instrukcje bhp są opracowane i dostępne pracownikom, stan pomieszczeń pracy oraz higienicznosanitarnych jest właściwy, otoczenie – drogi dojazdowe i chodniki są utwardzone, badania profilaktyczne pracowników są aktualne, komenda posiada opracowaną ocenę ryzyka zawodowego; nie stwierdza się nieprawidłowości podczas kontroli	Protokół z kontroli
Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu (09.09.2021 r.)	Przedmiot kontroli: nadzór nad prawidłowym przebiegiem i przeprowadzeniem rocznego przeglądu technicznego w Chodzieży, poprawność i rzetelność wykonanych zadań i zakresu prac komisji powiatowej, prawidłowe sporządzenie dokumentacji komisji powiatowej, nadzór nad kontrolą pojazdów zgodnie z wytycznymi	Wnioski: Pojazdy podstawione do przeglądu zostały przygotowane w sposób prawidłowy. Dokumentacja kontrolowanych pojazdów kompletna. Należy przeprowadzić test wiedzy dla nieobecnych kierowców	Protokół z kontroli

Ponadto zgodnie z wewnętrznym Rocznym Planem Kontroli na rok 2021 przeprowadzono kontrolę w trybie zwykłym „Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym” oraz kontrolę uproszczoną poza planem kontroli „Realizacja doskonalenia zawodowego Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży”.

Współpraca z innymi instytucjami:

- współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – realizacja praktyk studenckich – 1 osoba,
- współpraca z Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile – realizacja praktyk studenckich – 1 osoba.

V. Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży w 2021 roku liczyła 36 etatów funkcjonariuszy, z czego dwa etaty występowały w systemie codziennym dla dowódcy i zastępcy dowódcy JRG PSP. Na podstawie uzgodnień z Wydziałem Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dla naszej jednostki ustalony został limit 7 strażaków, którzy stanowią obsadę wozów bojowych w każdym dniu służby.

Wybrane działania ratowniczo-gaśnicze z 2021 roku

POŻAR BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RATAJACH

W sobotę 9 stycznia 2021 r., o godz. 18:22 Stanowisk Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży otrzymało telefoniczne zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego, który przylega do budynku jednorodzinnego. Pierwsze zastępy zastały gęsty dym wydobywający się z budynku gospodarczo-warsztatowego oraz stojących na zewnątrz, w bezpiecznej odległości mieszkańców, którym nic się nie stało.

Skomplikowany układ pomieszczeń oraz duża ilość nagromadzonych materiałów z tworzywa sztucznego, generowała podczas spalania gęsty dym, co postawiło strażakom większe wymagania przy działaniach gaśniczych. Dzięki ich wytężonej pracy udało się obronić przelegujące budynki i zatrzymać pożar w obrębie palącego się budynku. Ciągła praca ratowników w aparatach powietrznych, wymusiła zadysponowanie specjalistycznego samochodu z JRG 6 w Poznaniu, który przywiózł zapas potrzebnego sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W działaniach trwających ponad 5,5 godziny, uczestniczyło 13 jednostek ochrony przeciwpożarowej z JRG w Chodzieży, z OSP Zacharzyn, z OSP Chodzież, z OSP Budzyń, z OSP Milcz, z OSP Margonin, z OSP Stróżewo oraz JRG 6 z Poznania. Łącznie 47 strażaków.



POŻAR DOMU JEDNORODZINNEGO W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

6 lutego 2021 r. o godz. 21:37, Straż Pożarna w Chodzieży otrzymała zgłoszenie o pożarze parterowego domu w Sokółowie Budzyńskim.

Pożarem objęte było pomieszczenie gospodarcze. Po jego ugaszeniu kamera termowizyjna wskazała ukryte zarzewia ognia w stropie oraz więźbie dachowej znajdującej się przy kominie. Wiele pracy kosztowało ratowników rozebranie stropu i poszukanie wszystkich tłących się wewnątrz niego elementów. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne oraz pożarowe dokonywano częstych podmian ratowników.

Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejsce przybyło Pogotowie Energetyczne oraz Policja.

W działaniach trwających prawie 7 godzin uczestniczyło 32 strażaków - 10 zastępów straży pożarnej: z JRG w Chodzieży, OSP Budzyń, OSP Sokółowo Budzyńskie, z OSP Wyszyny, z OSP Milcz.



ŚMIERTELNY WYPADEK NA DK-11 W CHODZIEŻY

Zastępy straży pożarnej z JRG w Chodzieży, wracając z pożaru drogą krajową nr 11 około godz. 13:53, w Chodzieży na wysokości krzyżowania ulic Ceramicznej i Buszczaka, byli świadkami zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym.

Natychmiast przystąpili do działań ratowniczych. Samochód ciężarowy uderzył w bariery ochronne. Kierującemu nim mężczyźnie nic się nie stało. Samochód osobowy w wyniku zderzenia wypadł z drogi i zatrzymał się na dachu, na ul. Ceramicznej. Kierujący nim mężczyzna pozostał w nim uwięziony. Ratownicy po przeprowadzeniu badania urazowego odstąpili od dalszych czynności ratowniczych, ze względu na brak parametrów życiowych i skale odniesionych obrażeń. Przybyły

Zespół Ratownictwa Medycznego, również odstąpił od działań ratunkowych, z tych samych względów co strażacy.

Droga przez kilka godzin była całkowicie nieprzejezdna. Policja zorganizowała objazd. Po zakończeniu czynności prokuratorskich, wykonano dostęp za pomocą specjalistycznych narzędzi hydraulicznych do ofiary wypadku. Przybyła na miejsce zdarzenia pomoc drogowa wyciągnęła uszkodzony samochód ciężarowy, który wbił się w bariery ochronne. Uszkodzone pojazdy zostały zabrane przez pomoc drogową, a ruch na drodze całkowicie udrożniony.

Działania straży pożarnej trwały do 22:00.



POŻAR SILOSU Z TROCINAMI W SZAMOCINIE

Z metalowego zasobnika trocin wydobywa się dym, wszyscy pracownicy na zewnątrz bez obrażeń - tak brzmiał pierwszy meldunek kierującego działaniami ratowniczymi.

Kilku pracowników podjęło próbę ugaszenia ognia przed przybyciem zastępów straży z OSP Szamocin i JRG w Chodzieży.

Strażacy podali dwa prądy gaśnicze wody na palący się silos. Po jego ugaszeniu ratownicy dostali się na dach budynku gospodarczego i przystąpili do rozebrania przewodu doprowadzającego trocinę. Nadpalone elementy zdjęto z dachu budynku gospodarczego, a znajdujące się w nich tłące trociny przelano wodą. Sprawdzone pozostałe dwa silosy, w których nie wykryto oznak pożaru. Za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzono całą instalację technologiczną zbierającą i doprowadzającą trocinę do silosów.



W działaniach trwających około 1,5 godziny brało udział 6 zastępów straży pożarnej w sile 16 ratowników.

ZDERZENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO Z POCIĄGIEM

Pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała - Słupsk uderzył w samochód osobowy, na przejeździe kolejowym w Milczu.

Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG w Chodzieży, OSP Milcz oraz OSP Stróżewo.

Strażacy zastali samochód osobowy, mocno zdeformowany od strony dachu na słupie betonowym od trakcji kolejowej, w odległości około 20 metrów od przejazdu kolejowego. W środku znajduje się kierowca bez oznak życia. 300 metrów dalej, w stronę Piły, stał skład pociągu osobowego. Pociągiem podróżowało 40 osób, którym nic się nie stało.

Za pomocą narzędzi hydraulicznych przystąpiono do uwalniania osoby z samochodu. Odcięto dach oraz wykonano dostęp od strony pasażera, a następnie ewakuowano kierowcę poza pojazd. U mężczyzny nie stwierdzono oddechu oraz tętna. Przystąpiono do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego, załoga karetki przejęła czynności medyczne, a strażacy wspomagali ich działania. Wyznaczono i zabezpieczono lądowisko dla nadlatującego śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na polanie obok miejsca bezpośrednich działań. Na miejsce zdarzenia przybili policjanci, prokurator oraz służby z PKP.

Ruch na drodze był całkowicie wstrzymany. Osoba poszkodowana została odwieziona karetką do szpitala. Podróżującym pociągiem zorganizowano komunikację zastępczą.

Akcja trwała 3 godziny.



WYPADEK ŚMIERTELNY NA DK-11

21 lipca 2021 roku o godzinie 14:14 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało informację poprzez Centrum Powiadamiania Ratunkowego o wypadku samochodów osobowych z ciężarowym na drodze krajowej nr 11 na wysokości Budzyna – są osoby poszkodowane.

Zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Obornik, OSP KSRG Budzyń, Policję oraz ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na drodze krajowej K-11 doszło do zdarzenia z udziałem 4 samochodów (3 samochody osobowe oraz jeden samochód ciężarowy), a pojazdy znajdują się uszkodzone na jezdni oraz na poboczu w rowie. W wyniku wypadku poszkodowane zostały 3 osoby, w tym ciężko ranne dziecko (6 letni chłopiec).

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Następnie wspólnie z przybyłym na miejsce zdarzenia Zespołem Ratownictwa Medycznego ewakuowano ciężko poszkodowane dziecko z pojazdu osobowego do ambulansu, gdzie PRM prowadził dalszą resuscytację krążeniowo – oddechową. Po około półtorej godzinie lekarz PRM stwierdził zgon osoby poszkodowanej. Droga krajowa K-11 na czas działań była całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazd, a następnie kierowała ruchem drogowym w sposób wahadłowy.

W działaniach trwających blisko 6 godzin brało udział 11 zastępów straży pożarnej (31 strażaków), Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz służby pomocy drogowej.



„BUS” UDERZYŁ W DRZEWO

25 lipca 2021 roku około północy doszło do wypadku drogowego na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Budzyniem a Chodzieżą – samochód osobowy typu „bus” uderzył w przydrożne drzewo.

Zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP KSRG Budzyl, OSP KSRG Wyszyny, Policję oraz ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w okolicach miejscowości Kąkolewice (obok Budzyna) na drodze krajowej K-11 na prostym odcinku drogi samochód osobowy typu „bus” uderzył prawym przodem w drzewo. W wyniku wypadku wszystkie 8 osób, które podróżowały bussem zostały poszkodowane (dwie osoby dorosłe oraz szóstka dzieci w wieku od 4 miesięcy do 12 lat) – dwoje dzieci ciężko rannych pozostawało uwięzione w uszkodzonym pojeździe.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu dostępu za pomocą specjalistycznego sprzętu hydraulicznego do najbardziej poszkodowanych dzieci i wsparcia w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym wspólnie z przybyłymi na miejsce zdarzenia Zespołami Ratownictwa Medycznego. Po ewakuacji poszkodowanych dzieci z busa, wszystkie 8 osób zostało przetransportowane ambulansami PRM do Szpitali w Pile i Chodzieży. Droga krajowa K-11 na czas działań była całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazd, a następnie kierowała ruchem drogowym w sposób wahadłowy.

W działaniach trwających 3 i pół godziny brało udział 7 zastępów straży pożarnej w sile 26 strażaków, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz służby pomocy drogowej.



BARDZO DUŻY POŻAR W ZAKŁADZIE PRODUKUJĄCYM BIOMASĘ

30 lipca 2021 roku o godzinie 13:15 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o pożarze balotów słomy pod wiatą magazynową na terenie zakładu produkującego biomasę w miejscowości Ciszewo (gm. Chodzież) i bardzo szybko rozprzestrzeniającym się ogniu (z uwagi na bardzo silny wiatr) na pozostałe sąsiednie stogi słomy.

Zadysponowano w pierwszym rzucie zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP KSRG Milcz, OSP KSRG Szamocin, OSP KSRG Margonin, OSP KSRG Budzyń i OSP Lipia Góra.

Zastana sytuacja na miejscu zdarzenia przez straż pożarną: palą się trzy stogi - produkcyjnego oraz pali się wewnątrz hali produkcyjno – magazynowej: baloty słomy oraz wyposażenie hali (m.in. maszyny do produkcji biomasy). Występuje bardzo duże zadymienie na terenie całego zakładu. Pożar próbowali ugasić pracownicy zakładu korzystając z hydrantów wewnętrznych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany – wszyscy ewakuowali się przed przyjazdem straży pożarnej.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu czterech prądów wody w natarciu na pożar w hali magazynowej oraz czterech kolejnych prądów wody w obronie dwóch znajdujących się nieopodal hal magazynowych z pelletem oraz budynku socjalno – biurowego.

Na miejsce zadysponowano w drugim rzucie dodatkowe siły i środki: z KW PSP Poznań, z JRG PSP Trzcianka, z JRG PSP Wągrowiec, OSP KSRG Gościejewo, OSP KSRG Brzostowo, pluton wsparcia z KP PSP Piła (z JRG 1 Piła, OSP KSRG Kaczory, OSP KSRG Kruszewo), pluton wsparcia z KP PSP Oborniki (z JRG Oborniki, OSP KSRG Rogoźno, OSP KSRG Gościejewo, OSP KSRG Kiszewo).



Po przybyciu następnych sił i środków podawano kolejne prądy wody i piany średniej – magazyny z peluletem oraz budynek biurowy udało się obronić. Wodę do gaszenia pożaru w początkowej fazie zapewnił zakładowy przeciwpożarowy zbiornik wody, a po wykorzystaniu jego zasobów korzystano z hydrantów zewnętrznych sieci gminnej oraz zbudowano trzy magistrale wodne z rzeki Boleмка oddalonej około pół kilometra od zakładu. Po ugaszeniu pożaru w hali magazynowej oraz stogów na placu zewnętrznym przestąpiono do rozgania słomy i dogaszania pożaru.

W działaniach trwających blisko 15 godzin brało udział 31 zastępów straży pożarnej w sile 106 strażaków, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz pogotowie energetyczne.

CHODZIESCY STRAŻACY WYJECHALI GASIĆ POŻARY W GRECJI

W piątkowy wieczór 6 sierpnia do Stanowiska Kierowania KP PSP w Chodzieży wpłynęła dyspozycja wyjazdu modułu GFFFV do Grecji. W skład modułu GFFFV - moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów, wchodzi również zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Chodzieży. Zastęp musiał wstawić się w sobotni poranek 7 sierpnia w punkcie koncentracji w JRG Leszno. W skład pięcioosobowego zastępu z Chodzieży weszli w większości doświadczeni funkcjonariusze, którzy uczestniczyli przed trzema latami w misji gaszenia pożarów w Szwecji.



POŻAR PODDASZA W BUDYNKU WIELORODZINNYM

5 września 2021 roku o godzinie 18:22 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało zgłoszenie od osoby postronnej, o pożarze poddasza budynku wielorodzinnego w Budzynie na ulicy Dworcowej.

Zadysponowano do pożaru zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP KSRG Budzyń, OSP KSRG Wyszyny oraz OSP Proсна.

Zastana sytuacja na miejscu zdarzenia przez straż pożarną: pożarem objęte jest poddasze budynku wielorodzinnego (dym wydobywa się z dachu), osoby zamieszkane w części objętej pożarem znajdują się na zewnątrz - brak osób poszkodowanych.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wejściu do budynku wielorodzinnego z kamerą termowizyjną, gdzie po zlokalizowaniu źródła ognia podano jeden prąd wody w natarciu. Działania gaśnicze prowadzone były również od zewnątrz budynku. Dalsze działania polegały na dogaszeniu pogorzeliska. W wyniku pożaru spaleni uległa więźba dachowa oraz poszycie dachu.

W działaniach trwających dwie godziny brało udział 7 zastępów straży pożarnej w sile 24 strażaków, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz pogotowie energetyczne.



GROŹNY WYPADEK NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM

10 września 2021 roku przed godziną dziewiątą doszło do wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Budzyń.

Zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP KSRG Budzyń, OSP KSRG Wyszyny, Policję, ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej stwierdzono, że w wyniku zderzenia pojazdu osobowego z pociągiem ciężko poszkodowany został kierowca samochodu – nikt z pasażerów pociągu nie został poszkodowany.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie (lat 29). Po przybyciu PRM dalsze działania straży pożarnej polegały na pomocy służbom medycznym oraz pomocy w przesiadaniu się pasażerów pociągów do zastępczej komunikacji (autokary) oraz prywatnych samochodów osobowych.

W działaniach trwających prawie trzy godziny brało udział 6 zastępów straży pożarnej w sile 16 strażaków oraz inne służby.



ŚMIERĆ W POŻARZE MIESZKANIA

29 września 2021 roku o godzinie 12:40 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym w miejscowości Margonin na ulicy Bocznej.

Zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP KSRG Margonin, OSP KSRG Szamocin oraz Policję i ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej z OSP Margonin stwierdzono, że z klatki schodowej wydobywa się dym, a z informacji od zgłaszającej pożar wynikało, że w mieszkaniu na parterze przebywa jedna osoba.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wejściu do mieszkania celem ewakuacji poszkodowanego mężczyzny. Następnie przystąpiono do ugaszenia pożaru mieszkania na parterze. W wyniku pożaru mężczyzna (lat 74) zmarł. Dalsze działania polegały na dogaszeniu pożaru i wyniesieniu nadpalonych rzeczy na zewnątrz. W momencie pożaru w kamienicy znajdowały się 3 osoby (w tym ofiara pożaru). Dwie z nich samodzielnie opuściły budynek przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na miejsce przybył Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, który zapewnił lokal zastępczy dla mieszkańców kamienicy. Na czas działań droga wojewódzka nr 190 została całkowicie zamknięta - Policja zorganizowała objazd.

W działaniach trwających 3 i pół godziny brało udział 8 zastępów straży pożarnej w sile 22 strażaków, ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego, Pogotowie Energetyczne, Prokurator oraz Policja.



POŻAR DOMU W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

6 października 2021 roku o godzinie 13:36 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało informację o pożarze domu wielorodzinnego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie.

Zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP Sokołowo Budzyńskie, OSP KSRG Budzyń i OSP KSRG Wyszyny. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej stwierdzono, że pożarem objęte jest całe poddasze, które było zamieszkałe oraz konstrukcja dachu, a mieszkańcy (2 osoby) ewakuowali się wcześniej (wszyscy są bez obrażeń).

Działania straży pożarnej po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia w pierwszej kolejności polegały na podaniu kilku prądów wody od środka oraz od zewnątrz celem ugaszenia pożaru. W następnej kolejności przy użyciu drabiny mechanicznej i sprzętu burzącego dokonano częściowej rozbiórki nadpalonej konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachowego celem dotarcia do ukrytych zarzewi ognia. Dalsze działania polegały na dogaszeniu pożaru i wyniesieniu spalonych oraz nadpalonych rzeczy na zewnątrz. Na miejsce przybył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który zakazał użytkowania domu w wyniku zniszczeń pożarowych. Mieszkańcy (7 osób) noc spędzili u swoich rodzin.

W działaniach trwających blisko 4 godziny brało udział 10 zastępów straży pożarnej w sile 29 strażaków, Pogotowie Energetyczne, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Policja.



WYPADEK ŚMIERTELNY

14 października 2021 roku po godzinie dziewiątej doszło do wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej nr 193 w okolicach miejscowości Studźce – samochód osobowy wpadł na drzewo.

Zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP KSRG Margonin, Policję oraz ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej stwierdzono, że w wyniku wypadku samochód osobowy jest mocno uszkodzony, a w środku znajduje się nieprzytomny zakleszczony kierowca.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz próby dotarcia do poszkodowanego kierowcy poprzez wykonanie dostępu za pomocą specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. W trakcie wykonywania dostępu na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa Medycznego wraz z lekarzem, który po zbadaniu poszkodowanego stwierdził zgon osoby kierującej (kobieta, lat 57). Droga wojewódzka DW-193 na czas działań była zablokowana - Policja zorganizowała odjazd.

W działaniach trwających dwie godziny brały udział 4 zastępy straży pożarnej w sile 10 strażaków, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Prokurator oraz służby pomocy drogowej.



WICHURA W POWIECIE CHODZIESKIM

21 października 2021 roku chodziescy strażacy interweniowali 61 razy w związku ze skutkami wichury, która przeszła przez powiat chodzieski.

W działaniach trwające praktycznie cały dzień i noc we wszystkich gminach powiatu, zaangażowane były siły składające się z strażaków zarówno PSP, jak i OSP praktycznie z całego powiatu chodzieskiego.

Odnotowano łącznie 61 zdarzenia związane z wczorajszymi anomaliami pogodowymi. Zdecydowana większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych drzew i gałęzi, które tarasowały drogi. Strażacy musieli też zabezpieczać uszkodzone przez wicher dachy czy zabezpieczać przewrócone słupy energetyczne. Ponadto odnotowano zdarzenia drogowe oraz z powodu braku prądu strażacy pomogli w zasileniu respiratora używając agregat prądotwórczy.

W działaniach trwających kilkanaście godzin brało udział 20 zastępów straży pożarnej w sile 80 strażaków, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Pogotowie Energetyczne.



POŻAR W BUDYNKU INWENTARSKIM

17 listopada 2021 roku o godzinie 9:39 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało informację poprzez Centrum Powiadamiania Ratunkowego, o pożarze chlewni w miejscowości Ostrówki.

Zadysponowano do pożaru zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP KSRG Budzyń, OSP KSRG Wyszyny, OSP KSRG Stróżewo i OSP Proсна.

Zastana sytuacja na miejscu zdarzenia przez straż pożarną: pali się dach chlewni, a w środku budynku inwentarskiego znajdują się zwierzęta (hodowla świń). Właściciel jest na miejscu, a wszyscy pracownicy znajdują się poza chlewnią (bez obrażeń).

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wejściu do budynku z kamerą termowizyjną, gdzie po zlokalizowaniu źródła ognia podano prądy wody w natarciu – paliło się w jednym pomieszczeniu. Równocześnie rozpoczęto działania gaśnicze na dachu budynku. Po szybkim przytłumieniu pożaru przystąpiono do ewakuacji zwierząt z miejsc objętych pożarem – nie ewakuowano pozostałych zwierząt z pozostałej części budynku. Jednocześnie rozpoczęto oddymianie budynku przy użyciu wentylatorów oddymiających. Dalsze działania straży pożarnej polegały na rozbieraniu poszycia dachowego celem odnalezienia wszystkich źródeł ognia i dogaszeniu pożaru. W wyniku pożaru padło ok. 100 prosiąt i 14 macior.

W działaniach trwających ponad dwie godziny brało udział 10 zastępów straży pożarnej w sile 23 strażaków oraz Policja.



Ćwiczenia w 2021 roku

W 2021 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem ćwiczeń na obiektach oraz planem doskonalenia zawodowego. W obecnej sytuacji pandemicznej ćwiczenia realizowano na zmianach służbowych zachowując pełny reżim sanitarny. Główny nacisk położono na ćwiczenia praktyczne realizowane w ramach dziedzin ratowniczych w zakresie podstawowym:



ĆWICZENIA WODNO-LODOWE

W miesiącu lutym zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem ćwiczeń na obiekcie trzy zmiany służbowe przeprowadziły ćwiczenia taktyczno-bojowe w oparciu o rozkaz KP PSP w Chodzieży z zakresu ratownictwa wodno-łodowego. Ćwiczenia odbyły się na trzech akwenach z udziałem jednostek OSP.



Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze sprzętem do ratownictwa lodowego oraz przygotowanie ich do wspólnych działań na zamrzniętych akwenach. Przeciwczono różne techniki podejmowania osób poszkodowanych pod którymi załamał się lód.



Podczas tych ćwiczeń ratownicy dodatkowo przeciwczyli samo ratowanie z przerębła. Omówiono i przeciwczono również procedury medyczne PSP (Tonięcie, Wychłodzenie). W ćwiczeniach udział wzięły trzy zmiany służbowe oraz zastępy z OSP Chodzież, Milcz, Margonin oraz Szamocin.

ĆWICZENIA Z ZAKRESU GASZENIA POŻARÓW LASU

W drugim kwartale 2021 roku JRG PSP w Chodzieży przeprowadziła szereg ćwiczeń z zakresu gaszenia pożarów lasu. Ćwiczenia odbyły się w Nadleśnictwie Podanin oraz Nadleśnictwie Sarbia. Podczas ćwiczeń dokonano również rozpoznania dróg pożarowych oraz możliwości poboru wody z oznaczonych punktów czerpania wody. W ćwiczeniach udział wzięły również jednostki OSP z terenu powiatu chodzieskiego w gminach, w których odbywały się ćwiczenia.



Podczas ćwiczeń zwrócono uwagę na ergonomiczne rozwinięcia linii gaśniczych, oraz na konieczność szybkiej ewakuacji w przypadku intensywnego rozwoju pożaru.



Ćwiczenia miały również na celu przećwiczenie działań gaśniczych podczas pożaru lasu z zachowaniem ciągłości podawania środka gaśniczego w systemem dowożenia i przetłaczania wody do pożaru.

W dniu 19 czerwca 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Sarbia w Leśnictwie Drążgowo przeprowadzono duże ćwiczeń taktyczno-bojowe w oparciu o rozkaz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z udziałem jednostek OSP oraz innych podmiotów ratowniczych.



W trakcie ćwiczeń przeprowadzono również kontrolę gotowości ratowników oraz sprzętu wchodzącego w skład plutonu wsparcia w ramach kompanii wojewódzkiego odvodu operacyjnego Piła.



Ćwiczenia miały również na celu przećwiczenie możliwości dostarczania wody na duże odległości, sprawdzenie współdziałania służb leśnych w zakresie doprowadzaniu kolejnych zastępów przybyłych działań z różnych kierunków oraz uruchomienie i wprowadzenie w zamiar taktyczny samolotu gaśniczego DROMADER.



Sprawdzono również organizację łączności na poziomie taktycznym, wymianę korespondencji radiowej wewnątrz odcinków bojowych na przydzielonych kanałach ratowniczych w ramach odcinków bojowych, oraz ocenę wymiany korespondencji radiowej między dowódcami poszczególnych odcinków bojowych.

W dniu 18 sierpnia 2021 roku na Jeziorze Miejskim w Margoninie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym dla JOP z terenu powiatu chodzieskiego.



Pierwszy blok tematyczny dotyczył sprawdzenia gotowości zastępów oraz sprzętu do działań na akwenach w zakresie ratownictwa wodnego. Zostały omówione szczegółowo standardy wyposażenia jednostek, sposoby zabezpieczenia ratowników działających na akwenach oraz zasady dotyczące ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym w ksrg.



W kolejnej części ćwiczeń strażacy praktycznie przećwiczyli metody ratownicze z wykorzystaniem rzutki oraz koła ratunkowego. Kolejny etap ćwiczeń to podejmowanie osób poszkodowanych z wody przy użyciu łodzi motorowych oraz udzielanie KPP osobom poszkodowanym w punkcie medycznym. W ramach ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego operacyjnie rozpoznano linię brzegową Jeziora Margonińskiego oraz możliwości dojazdowe do wodowania łodzi.

Operacyjne rozpoznania obiektu w 2021 roku

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w 2021 roku łącznie operacyjnie rozpoznała 17 obiektów na terenie powiatu chodzieskiego. Z ćwiczeń zostały sporządzone karty operacyjnego rozpoznania obiektu oraz dokumentacja fotograficzna dla potrzeb SK KP PSP w Chodzieży. Oprócz obiektów produkcyjno-magazynowych oraz użyteczności publicznej JRG PSP przeprowadziła operacyjne rozpoznanie kąpielisk i punktów czerpania wody w Nadleśnictwie Podanin.



Podczas ćwiczeń główny nacisk położono na drogi dojazdowe do obiektów, możliwości manewrowania oraz sprawdzono zasięg drabiny mechanicznej SD-30 w rozpoznawanych obiektach. Zwrócono również uwagę na możliwości poboru wody ze źródeł zewnętrznych.

W ramach operacyjnego rozpoznania obiektów JRG PSP w 2021 roku rozpoznała kąpieliska na terenie powiatu chodzieskiego oraz punkty czerpania wody do gaszenia pożarów kompleksów leśnych. Ćwiczenia te realizowane były w ramach doskonalenia zawodowego na trzech zmianach służbowych.



Udział JRG PSP w próbnych ewakuacjach w 2021 roku

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w 2021 roku łącznie brała udział w 11 próbnych ewakuacjach placówek oświatowych na terenie powiatu chodzieskiego.



Udział zastępów straży pożarnej w próbnych ewakuacjach miał na celu przygotowanie do ewentualnych działań zarówno strażaków jak i grono pedagogiczne w przypadku wystąpienia zagrożenia w placówkach oświatowych. Przy tej okazji każdorazowo zmiany zapoznały się z obiektem oraz przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

VI. Gospodarka transportowa

Podstawową siłę bojową KP PSP w Chodzieży stanowią trzy samochody gaśnicze (dwa średnie i jeden ciężki) o łącznej pojemności wody 11 tys. litrów oraz drabina mechaniczna o zasięgu 30 metrów. W 2021 roku Komenda została wyposażona w specjalny samochód z sprzętem ochrony dróg oddechowych, który stanowi zabezpieczenie północnej Wielkopolski w sprzęt niezbędny do prowadzenia długotrwałych akcji z wykorzystaniem sprzętu do ochrony dróg oddechowych.

W tym samym roku Komenda Powiatowa zakupiła lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy marki Mitsubishi L200, który zastąpił eksploatowany do tej pory lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy. Również w 2021 roku Komenda wzbogaciła się o drugi lekki samochód operacyjny marki Skoda Octavia co stanowi uzupełnienie normatywu wyposażenia w pojazdy. Pozostałe pojazdy stanowią uzupełnienie działań i jest to mikrobus - VW Caravelle, samochód operacyjny- Skoda Octavia oraz lekki samochód kwatermistrzowski Peugeot Partner.

Lp.	Kategoria pojazdu	Typ pojazdu	Podwozie	Rok produkcji
1	operacyjny	SLOp	SKODA Octavia	2020
2	operacyjny	SLOp	SKODA Octavia	2009
3	gaśniczy średni z modulem proszkowym	GBAPr 2,5/25	MAN - TGM	2014
4	gaśniczy średni	GBA 2,5/16	MAN – TGM 4x4	2015
5	gaśniczy ciężki	GCBA 5,9/40	MAN 4x4	2019
6	drabina mechaniczna	SD-30	IVECO	2018
7	Specjalny z sprzętem ochrony dróg oddechowego	SPGaz	IVECO	2020
8	mikrobus	Bus	VW Caravelle	2012
9	rozpoznawczo - ratowniczy	SLRR	Mitsubishi L200	2021
10	kwatermistrzowski	SLKw	Peugeot Partner	2014

Z powyższego zestawienia wynika, że średnia wieku eksploatowanych w KP PSP w Chodzieży pojazdów pożarniczych na koniec roku 2021, wynosiła około 4,7 roku.

Odpowiednia dbałość o sprzęt wydłuża jego żywotność, dlatego też w 2021 roku wykonano 83 obsług technicznych pojazdów pożarniczych oraz 251 obsług technicznych sprzętu silnikowego (pilarki, motopompy, agregaty), a także 68 obsług sprzętu ODO.

W roku 2021 odnotowano dwie awarie wykluczające na dłuższy czas pojazdy z użytkowania:

- zapchany filtr cząstek stałych w średnim samochodzie gaśniczym (MAN),
- uszkodzone resory w drabinie mechanicznej (IVECO).

W okresie jesiennym pojazdy i sprzęt poddawane są gruntownym przeglądom technicznym, których głównym celem jest przygotowanie do eksploatacji w okresie zimowym. Przygotowania polegały na wymianach oleju, filtrów, płynów, konserwacji i drobnych naprawach. Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość prac wykonywana była we własnym zakresie, w sposób minimalizujący koszty własne. Serwis klimatyzacji i smarowanie elementów podwozia wykonano w firmach zewnętrznych. Takie przygotowanie pojazdów i sprzętu zapewnia utrzymanie taboru na wysokim poziomie.

W dniu **9 września** podczas przeprowadzenia corocznych przeglądów stanu technicznego pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego oraz zaplecza obsługowo-naprawczego odwiedził naszą Komendę Zespół Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu ds. nadzoru nad przeglądami technicznymi, która to sprawdziła poprawność wykonywania przeglądów w naszej Komendzie. Komisja przeglądowa składająca się z funkcjonariuszy naszej komendy oceniła pracę, wkład i zaangażowanie strażaków na **ocenę 5,82**. Jest to ocena bardzo wysoka i wynika z dużego zaangażowania strażaków w wykonywane prace oraz nabyte doświadczenie w przygotowaniu pojazdów z poprzednich lat.


Rok	Przejechane kilometry	Zużycie paliwa
2007	25 674	5 337
2008	27 753	6 752
2009	19 882	5 045
2010	27 226	6 369
2011	22 291	5 335
2012	25 259	5 376
2013	24 701	5 427
2014	36 120	6 700
2015	39 643	8 626
2016	31 300	7 378
2017	33 948	7 613
2018	42 573	9 674
2019	40 908	10677
2020	29 086	7970
2021	53 245	12 905

Analiza porównawcza ilości **przejechanych kilometrów i zużycia paliwa** w latach 2020–2021 wykazała, że nastąpił wyraźny wzrost przejechanych


kilometrów – o 24159, natomiast zużycie paliwa wzrosło o **4935 litry**. Wzrost zużycia paliwa jest spowodowany :

- wyjazd zastępu na misję do Grecji,
- odbiory techniczne i jakościowe nowo nabytych pojazdów w różnych częściach kraju,


Porównanie przejechanych kilometrów w 2021 roku z rozbiem na poszczególne miesiące




Zestawienie przebiegów samochodów w latach: 2007-2021



Zużycie paliwa w pojazdach w 2021 roku z rozbiem na poszczególne miesiące



Ilość zużytego paliwa w latach 2007-2021



VII. Zagadnienia kwatermistrzowskie

Głównymi zadaniami w zakresie spraw kwatermistrzowskich było:

- doposażenie strażaków w środki ochrony osobistej oraz środki higieny osobistej,
- realizacja zadań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na zakup sprzętu pożarniczego oraz na poprawę infrastruktury komendy,
- realizacja zadań z zakresu utrzymania obiektów, planowanych zakupów i napraw oraz opłat za nośniki energii i usługi komunalne,
- realizacja świadczeń przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.

Zakupy sprzętu gaśniczego, ratowniczego, specjalistycznego, uzbrojenia osobistego, pojazdów:

- zakup pojazdu specjalnego SLOp - w dniu 26.11.2021 r. dokonano odbioru pojazdu specjalnego SKODA OCTAVIA Combi, który jest wynikiem realizacji przedsięwzięcia sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii (95.000,00 zł), a także środków Gminy Chodzież (25.000,00 zł.) wraz ze środkami Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski (5.000,00 zł). Zakup pojazdu przyczyni się niewątpliwie do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków. Ponadto pojazd będzie wykorzystywany podczas innego rodzaju działań: między innymi do działań prewencyjnych, kontrolno – rozpoznawczych, które związane są z występowaniem, zapobieganiem na terenie powiatu chodzieskiego potencjalnym zagrożeniom, a także działań związanych z edukacją społeczną mieszkańców. Wartość zadania to kwota 125.000,00 zł.



- zakup pojazdu specjalnego SPGaz – w dniu 02.04.2021 roku dokonano odbioru specjalnego samochodu ze sprzętem ochrony dróg oddechowych zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I" w ramach programu


operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość zakupu: około 950 tysięcy złotych (85% budżet środków Unii Europejskiej, 15% środki budżetu państwa). Samochód został wyprodukowany przez firmę MOTO-TRUCK Sp. z o.o. w Kielcach na podwoziu Iveco Eurocargo 140-250 4x2. Nadwozie zostało podzielone na dwie części: serwisową i ładunkową, dostęp do tej części możliwy jest przez windę załadowniczą lub wejście boczne. Samochód został wyposażony m.in w następujący sprzęt: stół składany, butle stalowe na sprężone powietrze 6, l – 48, aparaty oddechowe nadciśnieniowych – 12, maski oddechowe – 20, butle kompozytowe 6,8 l – 12, sygnalizatory bezruchu – 12, system łączności do masek – 12, zestaw ratownictwa medycznego R0, agregat prądotwórczy, kompresor do ładowania butli, komputerowe stanowisko kontrolno-pomiarowe do badań aparatów i masek, laptop, myjkę do masek, suszarkę do masek i sprzęt warsztatowy. Wymiary pojazdu: wysokość: 3,46 m, długość: 8,25 m, szerokość: 2,50 m.



– Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo- ratowniczego w dniu 14.12.2021 r. dokonano odbioru pojazdu specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego typu SLRr na podwoziu Mitsubishi L200. Przedsięwzięcie pn. „Dostawa samochodu pożarniczego specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego typu SLRr dla KP PSP w Chodzieży”, zostało zrealizowane przez firmę: SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych. Dofinansowanie przedsięwzięcia ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 213 897,00 zł (wartość całego zadania). Zakup sfinansowany został ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Poprzez zakup pojazdu podwyższył się stan wyposażenia sprzętowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Chodzieży oraz poprawi się skuteczność i szybkość podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych, szczególnie w trudnodostępnych miejscach takich jak tereny podmokłe, tereny leśne czy pola uprawne.



- wymiana węży hydraulicznych – (ratowniczy zestaw hydrauliczny) ze środków Nadleśnictwa Podanin 3.000,00 zł oraz środków w kwocie 8.000,00 zł z Powiatu Chodzieskiego na zakup przewodów w zestawach hydraulicznych, zakup został zrealizowany przez KW PSP na rzecz KP PSP Chodzież (środki pochodziły z WFOŚiGW w Poznaniu).



- Z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 tut. jednostka otrzymała środki na zakup poniższego asortymentu:
 - zakup namiotu ratowniczego — wartość zadania 40.000,00 zł



- środki do konserwacji i impregnacji ubrań specjalnych 5.000,00 zł,
- środki ochrony indywidualnej 15.000,00 zł,
- ubrania specjalne NOMEX 25.000,00 zł,
- sprzęt medyczny 13.500,00 zł. (butla tlenowa 10l, nosze podbierakowe, fantom do nauki pierwszej pomocy)



Zakupy realizowane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji:

W 2021 roku jednostki OSP, w ramach środków przyznanych jednostkom włączonym do KSRG oraz przygotowania innych jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych, a także dokonały doposażenia w nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie dla ratowników, a także przeprowadziły prace remontowe w strażnicach. W ramach koordynowanych przez Komendę zakupów, jednostki wydatkowały następujące kwoty dotacji:

- **przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w zamian za organizację obozu MDP:**

jednostka OSP	rodzaj kosztów	ilość	kwota ogółem (w zł)	kwota dotacji (w zł)
Budzyń	hydronetka	1	607,83	607,83
	linka ratownicza rdzeniowa	2	492,00	492,00
	podpinka linkowa	10	295,20	295,20
	klucz do łączników	2	159,90	159,90
	hydronetka metalowa	1	995,07	995,07
	rozdzielacz kulowy	2	1 230,00	1 230,00
razem			3 780,00	3 780,00

- **przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych (dotacja MSWiA):**

jednostka OSP	rodzaj kosztów	ilość	kwota ogółem (w zł)	kwota dotacji (w zł)	inne źródła finansowe (w zł)
Brzekiniec	DSP - stacja obiektowa	1	7 900,00	7 900,00	0,00
Chodzież	czujnik bezruchu	2	1 208,00	1 208,00	0,00
Dziewoklucz	detektor prądu przemienne	1	2 600,00	2 600,00	0,00
Lipia Góra	radiotelefon	2	3 600,00	3 000,00	600,00
Prosna	hełm strażacki	1	850,00	850,00	0,00
Próchnowo	detektor prądu przemienne	1	2 600,00	2 600,00	0,00
Zacharzyn	radiotelefon	1	1 800,00	1 800,00	0,00
Zbyszewice	rękawice strażackie	2	600,00	600,00	0,00
razem			21 158,00	20 558,00	600,00

- **realizacja zakupu pojazdów ratowniczo – Gaśniczego dla Jednostek OSP**

nazwa jednostki OSP	rodzaj kosztów Samochód ratowniczo - gaśniczy	środki własne OSP (w zł)	środki samorządu (w zł)	WFOŚiGW Poznań (w zł)	dotacja KSRG (w zł)	dotacja Komenda Główna PSP (w zł)	Ogółem (w zł)
Szamocin	GBA (średni)	0,00	434 186,00	214 000,00	186 000,00	0,00	834 186,00
Stróżewo		0,00	367 766,00	0,00	0,00	400 000,00	767 766,00
Wyszyny	GGBA (ciężki)	109 829,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 109 829,00
razem		109 829,00	1 301 952,00	214 000,00	186 000,00	900 000,00	2 711 781,00

– realizacja zadania pn. „dofinansowanie ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19”

jednostka OSP	rodzaj kosztów	ilość	koszty jednostkowe (w zł)	kwota ogółem (w zł)	kwota dotacji (w zł)	inne źródła finansowe (w zł)
Brzekiniec	płyn do dezynfekcji	2	54,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	maska ochronna	9	99,00			
	rękawiczki jednorazowe	1	61,98			
	kombinezon ochronny	2	121,00			
	gogle ochronne	1	47,99			
	ubranie specjalne	1	1 842,99			
	rękawice specjalne	2	446,00			
	kominiarka strażacka	2	184,00			
	maseczka FFP3	2	28,02			
	maseczka ochronna	1	11,02			
	kombinezon ochronny	1	120,99			
	gogle ochronne	1	48,00			
	ubranie specjalne	1	1 843,00			
	kominiarka niepalna	1	92,01			
Budzyń	aparat powietrzny	1	5 250,00	5 250,00	5 000,00	250,00
Chodzież	aparat powietrzny	1	5 658,00	5 658,00	5 000,00	658,00
Dziewoklucz	ubranie specjalne	2	3 686,01	5 026,97	5 000,00	26,97
	kominiarka strażacka	7	782,94			
	kombinezon ochronny	2	242,01			
	półmaska filtrująca	12	120,00			
	gogle okulary	4	196,01			
Heliodorowo	buty strażackie gumowe	2	460,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	ubranie specjalne	2	4 360,00			
	kombinezon ochronny	2	180,00			
Laskowo	kominiarka strażacka	7	1 393,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	hełm strażacki	1	828,00			
	rękawice strażackie	7	1 631,00			
	rękawiczki jednorazowe	3	228,00			
	buty gumowe specjalne	2	920,00			
Lipa Nowy Dwór	ubranie specjalne	2	6 564,00	6 564,00	5 000,00	1 564,00
Lipia Góra	rękawice specjalne	5	1 170,00	5 001,00	5 000,00	1,00
	kominiarka strażacka	11	1 023,00			
	buty gumowe	3	1 107,00			
	buty skórzane	3	1 701,00			
Margonin	butla do aparatu powietrznego	2	3 602,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	rękawice specjalne	3	1 398,00			
Milcz	ubranie specjalne	1	3 320,00	5 192,06	5 000,00	192,06
	hełm strażacki	1	1 872,06			
Nowe	ubranie specjalne	2	3 680,00	5 036,00	5 000,00	36,00
	rękawiczki nitrylowe	1	59,00			

Brzeźno	maseczka ochronna	1	14,00			
	żel antybakteryjny	3	54,00			
	rękawice specjalne	2	469,98			
	buty specjalne skóra	1	492,00			
	maseczka ochronna	1	13,99			
	płyn do dezynfekcji	1	18,02			
	rękawice specjalne	1	235,01			
Podstolice	ubranie specjalne	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Prosna	ubranie specjalne	2	3 685,99	5 084,99	5 000,00	84,99
	kominiarka strażacka	1	92,00			
	hełm strażacki	1	1 307,00			
Próchnowo	rękawice	5	1 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	hełm strażacki	4	3 400,00			
	maseczka ochronna FFP2	40	300,00			
Sokołowo Budzyńskie	ubranie specjalne	3	5 519,98	5 519,98	5 000,00	519,98
Stróżewo	ubranie	1	4 080,00	5 050,00	5 000,00	50,00
	maseczka ochronna	100	690,00			
	rękawiczki jednorazowe	2	280,00			
Szamocin	buty specjalne gumowe	7	3 263,19	5 683,83	5 000,00	683,83
	rękawice specjalne	8	2 420,64			
Wyszyny	ubranie specjalne	3	5 531,31	5 531,31	5 000,00	531,31
Zacharzyn	ubranie specjalne	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Zbyszewice	ubranie specjalne	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
razem			104 598,14	104 598,14	100 000,00	4 598,14

- zapewnienie gotowości bojowej jednostek dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

Jednostka OSP	rodzaj kosztów	ilość	kwota ogółem (w zł)	kwota dotacji (w zł)	inne źródła finansowe (w zł)
Budzyń	aparat oddechowy	1	7 200,00	8 240,00	0,00
	szelki bezpieczeństwa	1	500,00		
	lina półstatyczna	2	410,00		
	megafon	1	130,00		
Milcz	aparat oddechowy	2	13 000,00	14 200,00	0,00
	sygnalizator bezruchu	2	1 200,00		
Margonin	śruba lodowa	2	200,00	11 210,00	0,00
	maska oddechowa	4	4 000,00		
	mostek przejazdowy do węży	2	540,00		
	kolce lodowe	2	100,00		
	kominiarka strażacka	10	2 000,00		
	lornetka wodoodporna	1	570,00		
	wyciągarka linowa	1	1 600,00		
	śruba lodowa	2	200,00		
	maska oddechowa	2	2 000,00		
Lipa Nowy Dwór	ubranie specjalne	5	10 940,00	10 500,00	440,00
razem			44 590,00	44 150,00	440,00

VIII. Zagadnienia finansowe

Plan finansowy na 2021 rok

W 2021 r. plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży ukształtował się na poziomie 5.048.119 zł, w tym:

- dotacja celowa oraz rezerwy celowe 4.849.119 zł,
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 189.000 zł.

W 2021 r. w porównaniu do 2020 plan finansowy oraz jego wykonanie ukształtowało się na poziomie o 5 % wyższym.

Rok	Plan finansowy	Wykonanie planu finansowego
2020	4.808.607,00	4.808.224,39
2021	5.048.119,00	5.047.829,57

Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Środki z Funduszu Wsparcia PSP, które zwiększyły budżet Komendy w kwocie 189.000,00 zł, przeznaczone były na następujące cele:

- zakup samochodu specjalnego Skoda Octavia w kwocie 125.000,00 zł, sfinansowany ze środków:
 - WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 95.000,00 zł,
 - Gminy Chodzież w kwocie 25.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski” 5.000,00 zł,
- zakup rejestratora rozmów i monitoringu wizyjnego w kwocie 46.500,00 zł, sfinansowany ze środków:
 - Gminy Szamocin w kwocie 20.000,00 zł,
 - Gminy Budzyń w kwocie 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski” 17.500,00 zł,
- zakup sprzętu łączności wraz z instalacją i przeglądem w kwocie 9.500,00 zł, ze środków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski”,
- zakup ekwipunku w kwocie 5.000,00 zł ze środków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski”,
- dofinansowanie zakupu przewodów w zestawach hydraulicznych w kwocie 3.000,00 zł ze środków Nadleśnictwa Podanin.

Ponadto otrzymano środki w kwocie 8.000,00 zł z Powiatu Chodzieskiego na zakup przewodów w zestawach hydraulicznych, zakup został zrealizowany przez KW PSP na rzecz KP PSP Chodzież.

Środki z rezerw celowych w 2021 r.

Decyzjami Ministra Finansów został zwiększony plan finansowy Komendy o kwoty:

- 10.000,00 zł: środki z rezerwy celowej (poz. 4); z przeznaczeniem na prowadzenie działań mających na celu usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 20.000,00 zł: środki z rezerwy celowej (poz. 56) przeznaczone na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla strażaków ze stażem służby powyżej 25 lat.

Komenda Powiatowa w Chodzieży, za pośrednictwem Komendy Głównej, otrzymała środki z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu pożarniczego specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego Mitsubishi L200 na kwotę 213.897,00 zł,
- środki mające na celu przywrócenie gotowości bojowej po misji GFFFV w Grecji na kwotę 13.717,99 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 tut. jednostka otrzymała środki w kwocie 108.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup namiotu pneumatycznego na kwotę 40.000,00 zł,
- paliwo 10.000,00 zł,
- środki do konserwacji i impregnacji ubrań specjalnych 5.000,00 zł,
- środki ochrony indywidualnej 15.000,00 zł,
- ubrania specjalne 25.000,00 zł,
- sprzęt medyczny 13.500,00 zł.

W 2021 r. Komenda otrzymała następujące darowizny rzeczowe:

Podmiot przekazujący darowiznę	Rodzaj darowizny rzeczowej	Ilość	Kwota
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Chodzieski	Szafa strażacka STR40-4	7	8 153,67
	Szafa strażacka STR40-3	2	1 846,33
PPHU Stolarska Twaróg	Opony samochodowe	4	2 836,00
Razem			12 836,00


Wydatki Komendy w 2021 r.

Wydatki ze środków budżetowych, poniesione w ubiegłym roku, można podzielić na poniższe grupy:

- wydatki osobowe w kwocie 4.488.167,02 zł (wynagrodzenia, nagrody, nadgodziny, składki ZUS, równoważniki i świadczenia, ZFŚS, badania lekarskie),
- utrzymanie samochodów oraz sprzętów w kwocie 129.966,83 zł (paliwa, oleje, materiały, przeglądy i badania techniczne, remonty),
- utrzymanie budynków, media w kwocie 120.516,73 zł (energia, gaz, woda, śmieci, materiały do konserwacji i remontów, sprząatanie, telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd nieruchomością),
- zakup umundurowania i ekwipunku dla funkcjonariuszy w kwocie 18.296,81 zł,

- szkolenia, studia wyższe, delegacje w kwocie 12.750,33 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 59.131,85 zł.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem prezentuje poniższy wykres:




Dochody wypracowane w 2021 r.

W ubiegłym roku Komenda pozyskała następujące dochody:

- dochody Skarbu Państwa na kwotę 551,60 zł (uzyskane z następujących źródeł: bieżąca eksploatacja SOAP przez firmę „Watra” – 540,00 zł, koszty upomnień – 11,60 zł),
- dochody Powiatu na kwotę: 1.413,77 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych – 85,77 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 1.328,00 zł).

Dochody Skarbu Powiatu ukształtowały się na podobnym poziomie jak w roku 2020, natomiast dochody Skarbu Państwa były z uwagi na fakt, że firma Asta-Net zrezygnowała z dzierżawy części dachu strażnicy.



IX. Działania kontrolno-rozpoznawcze


W 2021 roku, w ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej, przeprowadzono łącznie 72 czynności kontrolno-rozpoznawczych. W ramach działalności kontrolnej przeprowadzano kontrole podstawowe, doraźne i sprawdzające, czynności odbiorowe oraz wizje lokalne. Powyższe kontrole objęły 118 obiektów budowlanych, budynków i terenów. Wykryto łącznie 155 uchybień w 27 obiektach. W celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych nałożono 8 decyzji administracyjnych, dotyczących usunięcia uchybień, 4 decyzje administracyjne przedłużające termin usunięcia nieprawidłowości oraz 3 decyzje administracyjne zakazujące eksploatacji instalacji.

Ilość kontroli z podziałem na rodzaj obiektu, przedstawia się następująco:


- obiekty użyteczności publicznej – 25,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 18,
- budynki mieszkalne wielorodzinne – 7,
- obiekty produkcyjne i magazynowe – 16,
- gospodarstwa rolne – 1,
- lasy – 5.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano również 24 wystąpień o charakterze niewładczym, wydano 12 postanowień, oraz 8 opinii dotyczących spełniania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ilość oraz rodzaj pism wychodzących z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży w 2021 roku dotyczących działań kontrolno-rozpoznawczych przedstawia poniższy wykres:



Procentowy udział zrealizowanych kontroli w poszczególnych grupach obiektów w 2021 roku przedstawia się następująco:



W 2021 roku realizowano czynności kontrolno-rozpoznawcze w następujących zakresach:

- kontrole dotyczące weryfikacji wykonania decyzji administracyjnych, których termin upłynął w 2020 i 2021 roku (10 kontroli),
- kontrole doraźne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach zbierających odpady palne (8 kontroli),
- kontrole dotyczące wykonania pasów przeciwpożarowych w lasach (5 kontroli),

- kontrola obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży (2 kontrola),

W 2021 roku przeprowadzono również 31 czynności odbiorowe obiektów oddawanych do użytkowania. W 9 przypadkach obiekt nie spełniał wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, w związku z czym nie został dopuszczony do użytkowania. Dokonanych zostało również 12 wizji lokalnych związanych między innymi ze składowaniem odpadów palnych, zagrożeniem pożarowym związanym z butlami propan-butan w mieszkaniach, jak i innymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, trzy dni przed imprezą masową stosowne informacje o imprezie przesyłane są do SKKW w Poznaniu oraz przekazywane do Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży.

W kontrolowanych obiektach stwierdzane najczęściej usterki to:

- brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- brak wymaganego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- brak wewnętrznej sieci przeciwpożarowej z hydrantami,
- brak wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku obiektu lub terenu,
- brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych występujących w budynku,
- nie właściwe szerokości dróg ewakuacyjnych w budynku,
- stan dróg ewakuacyjnych (drożność, oznakowanie),
- niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania konserwacji i okresowych badań instalacji użytkowych, zwłaszcza instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej i gazowej,
- niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wymaganych do czyszczenia przewodów kominowych spalinowych lub dymowych,
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub niedostosowanie do wymogów rozporządzenia,
- brak instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
- brak szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- niewłaściwe dostosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego do pożaru mogącego wystąpić w obiekcie, jego zły stan techniczny, braki w oznakowaniu miejsc umieszczenia sprzętu i urządzeń przydatnych do prowadzenia działań ratowniczych (hydranty, wyłączniki prądu, gazu, itp.),


W ramach działań kontrolnych przeprowadzono kontrole obszarów leśnych. Przygotowanie ich do sezonu wzmożonej palności jest praktycznie bez zastrzeżeń. Kwestie ochrony przeciwpożarowej, takie jak przygotowanie punktów czerpania wody czy wyposażenie przeciwpożarowych baz pozostają bez większych uwag.

Działania służby kontrolno-rozpoznawczej to również prowadzona na szeroką skalę edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. W minionym roku ze względu na trwającą epidemię spowodowaną COVID-19 działania te musiały zostać ograniczone do zamieszczania na stronie internetowej KP PSP w Chodzieży informacji i porad dotyczących zagrożeń mogących występować w danym okresie roku kalendarzowego.

Pomimo obostrzeń udało się przeprowadzać także operacyjne rozpoznanie obiektów, w którym uczestniczą funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży.

Systematycznie, zgodnie z wyznaczonym terminarzem, do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przekazywane są wyniki działalności kontrolnej przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wyniki postępowania pokontrolnego, wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, wykaz obiektów objętych obowiązkiem wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej, wykaz obiektów zobowiązanych do posiadania ISA, SUG, DSO, sprawozdanie z czynności podejmowanych w ramach przekazywania do użytkowania odcinków autostrad i dróg ekspresowych, katalog zagrożeń, ocena zagrożenia na terenie powiatu chodzieskiego oraz sprawozdania miesięczne z czynności kontrolnych i odbiorowych.

W dniach 27-29 września 2021 roku w miejscowości Sypniewo odbyła się narada kontrolno – rozpoznawcza województwa wielkopolskiego.



X. Sport w Państwowej Straży Pożarnej

Sport umożliwia osiąganie celów oraz dążeń strażaków do rozwijania swoich indywidualnych możliwości, przyczyniając się tym samym do podnoszenia osobistej sprawności. Jedną ze skuteczniejszych form doskonalenia umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań w ramach grupy, jest wprowadzenie elementów sportowej rywalizacji. Wśród dyscyplin uprawianych corocznie przez chodzieskich strażaków wymienić należy m.in. sport pożarniczy, pływanie, piłkę nożną, lekkoatletykę i strzelectwo sportowe. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży w **2021** roku nie uczestniczyli w turniejach i zawodach sportowych z powodu ich odwołania w związku z pandemią koronawirusa.

XI. Podsumowanie i wnioski

1. Rok 2021 był w działalności Komendy rokiem szczególnym, gdzie kolejny rok z rzędu spotkano się z utrudnieniami i ograniczeniami, ze względu na stan pandemii koronawirusa. Stan ten powodował utrudnienia w działaniach wszystkich komórek organizacyjnych, począwszy od JRG, przez wydział operacyjno-szkoleniowy, kontrolno-rozpoznawczy, kwatermistrzowski, aż po organizacyjny. Pomimo jednak tych ograniczeń Komenda realizowała nałożone na nią zadania, choć w niektórych obowiązkach w ograniczonym zakresie (choćby szkolenia druhów OSP czy prewencja społeczna).
2. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych i wsparcia rzeczowego umożliwiło wzmocnienie potencjału ratowniczego PSP i OSP.
3. Prawidłowe funkcjonowanie KSRRG na terenie powiatu było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu w wykonanie zadań ratowniczych jednostek OSP i współpracy głównie z Policją, PRM, WOPR-em, nadleśnictwami i jednostkami samorządowymi.
4. Występują problemy z dyspozycyjnością druhów OSP w godzinach 6.00-15.00. Powoduje to w niektórych przypadkach, że wyjazdy zastępów odbywają się w niepełnych obsadach.
5. Na terenie powiatu występują miejsca, w których łączność radiowa jest utrudniona.
6. Przeprowadzone ćwiczenia zgrywające integrują środowisko pożarnicze i inne służby oraz inspekcje co zarazem wzmacnia potencjał ratowniczy powiatu.
7. Odbyte szkolenia podnoszą kwalifikacje pożarnicze i specjalistyczne przez strażaków PSP i OSP co jest niezbędnym elementem profesjonalnego realizowania zadań ratowniczo-gaśniczych i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa samych ratowników.
8. Analizy działań ratowniczych i kontrole gotowości operacyjnej realizowane przez KP i KW potwierdzają zgodność ze standardami określonymi przez KG PSP.
9. Mimo stanu pandemii, udało się przeprowadzić badania okresowe wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy oraz badania specjalistyczne dla operatorów i kierowców.
10. We wrześniu 2021 roku odbyła się w miejscowości Sypniewo narada pionu kontrolno – rozpoznawczego województwa wielkopolskiego.
11. W ubiegłym roku, chodziescy strażacy uczestniczyli w misji gaszenia pożarów lasów w Grecji.

XII. Planowane zadania na 2022 rok

1. Profesjonalna realizacja działań ratowniczych zgodnie ze swoim powołaniem, jakim jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz ze standardami KG PSP.
2. Realizacja zadań prewencji społecznej w ramach m.in. turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, akcji „Czad i ogień – obudź czujność”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne lodowiska”, „Bezpieczne wakacje” poprzez spotkania edukacyjne.
3. Dalsza modernizacja systemu łączności bezprzewodowej.
4. Modernizacja systemu ogrzewania Komendy (kotłownia).
5. Dalsze doskonalenie we wdrożeniu koncepcji zaopatrzenia wodnego dla zdarzeń wymagających dużej intensywności podawania wody.
6. Utrzymanie lub poprawianie dotychczasowych wskaźników operacyjnych i prewencyjnych.
7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych oraz lasach.
8. Pomoc OSP Budzyń w organizacji obozu MDP.
9. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bhp podczas pełnienia służby oraz w czasie działań ratowniczych.
10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla druhów OSP.
11. Kontynuacja ćwiczeń zgrywających na obiektach dla jednostek OSP, JRG PSP i innych służb i instytucji.
12. Realizacja ćwiczeń w komorze dymowej dla jednostek OSP z KSRG.
13. Kontynuacja warsztatów szkoleniowych z różnych dziedzin ratownictwa specjalistycznego dla druhów OSP z terenu powiatu.
14. Kontynuacja doposażenia sprzętowego w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach KSRG.
15. Prowadzenie działań profilaktycznych i kontynuowanie wprowadzania rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych mających na celu ograniczenie bezpośredniego narażenia strażaków KP jak i OSP na czynniki rakotwórcze.
16. Współpraca z ZOSP RP, jednostkami OSP z terenu powiatu oraz innymi służbami i instytucjami z terenu powiatu chodzieskiego.

Realizacja planowanych zadań będzie uzależniona od stanu pandemii na terenie kraju, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021.

Do zakresu działania i zadań powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym należy zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 9d cytowanej wyżej ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy dokonywanie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

Ponadto na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Rada Powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały nie spowoduje w 2022 r. skutków finansowych dla budżetu powiatu chodzieskiego.